

Nachgewiesene Gefäßpflanzen (ohne Orchideen) auf rekultivierten Flächen des Rheinischen Braunkohlenreviers.

S/V: Südrevier/ Ville, BE/FR: Berrenrath/ Frechen, BM: Bergheim, FO: Fortuna, G: Garzweiler (Frimmersdorf/ Garzweiler 1 und 2), H: Hambach, Z/I: Zukunft/Inden. RL: Rote Liste, D: Bundesrepublik Deutschland, NRW: Nordrhein-Westfalen, NRBU: Niederrheinische Bucht, O: Ausgestorben oder verschollen, 1: Vom Aussterben bedroht, 2: Stark gefährdet, 3: Gefährdet, R: Extrem selten, V: Vorwarnliste, S: Dank Schutzmaßnahmen gleich, geringer oder nicht mehr gefährdet, k.A.: Keine Angabe; Art wurde nicht berücksichtigt oder nicht bewertet, *: Nicht gefährdet, ♦: Nicht bewertet, -: Nicht nachgewiesen, X: Nachgewiesen in der Region, d.h. Art kommt oder kam vor (Nachweis des Vorkommens z.B. durch aktuellen Nachweis im Gelände, zuverlässige Literaturangabe oder erpflanzten Sammlungsbeleg). ST: Status in Deutschland, kein Eintrag: einheimische Art, E: eingebürgerter Neophyt, I: in Einbürgerung befindlicher Neophyt, L: lokal eingebürgerter Neophyt, U: Unbeständiger Neophyt, G: Garten- oder Kultur-Pflanze, (N): nicht heimische Pflanze ohne Statusangabe nach WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998). Nomenklatur und Statusangaben für einheimische Arten und Neophyten nach WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998) sowie BFN (www.floraweb.de).

Stand: 20.04.2022

| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/FR | BM | FO | G | H | Z/I | RL: | | | ST |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|-----------|----|
| | | | | | | | | | D 96 | NRW 2010 | NRBU 2010 | |
| <i>Abies alba</i> | Weiß-Tanne | | | | | | x | | 3 | | | |
| <i>Abies grandis</i> | "Küsten-Tanne" | | | | x | | | | | | | G |
| <i>Abutilon theophrasti</i> | Chinesische Samtpappel | | | | 8d | 9a | | | | | | |
| <i>Acer campestre</i> | Gewöhnlicher Feld-Ahorn | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | |
| <i>Acer negundo</i> | Eschen-Ahorn | | | 10b | | x | x | 18b | * | * | * | E |
| <i>Acer platanoides</i> | Spitz-Ahorn | x | x | x | 6b | x | x | x | * | * | * | |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | Berg-Ahorn | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | |
| <i>Achillea filipendulina</i> | Hohe Gelbe Schafgarbe | | | | | | x | | | k.A. | k.A. | G |
| <i>Achillea millefolium</i> | Wiesen-Schafgarbe | | 10b | 7a | 10b | 10b | 9a | | | * | * | |
| <i>Achillea millefolium agg.</i> | Artengruppe Wiesen-Schafgarbe | x | x | | x | x | x | x | | | | |
| <i>Acinos arvensis</i> | Feld-Steinquendel | | | | 7a | | | | * | 3 | 3 | |
| <i>Aconitum napellus</i> | Blauer Eisenhut | | | | | 7a | | | | * | 0 | |
| <i>Acorus calamus</i> | Kalmus | | | | 9a | 9a | | | * | * | * | E |
| <i>Adoxa moschatellina</i> | Moschuskraut | x | | | 9a | 8d | | | * | * | * | |
| <i>Aegopodium podagraria</i> | Gewöhnlicher Giersch | x | | 16b | 7a | x | 8b | 7d | * | * | * | |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> | Gewöhnliche Roßkastanie | x | | | 6b | x | 7a | 9a | | k.A. | k.A. | E |
| <i>Aethusa cynapium</i> | Hundspetersilie | | | | x | 6b | 8d | 7d | * | * | * | |
| <i>Agastache mexicana</i> | "Mexikanische Minze" | | | | | | 8b | | | | | G |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> | Kleiner Odermennig | x | x | 7a | 6b | x | x | 7c | * | * | * | |
| <i>Agrimonia procera</i> | Großer Odermennig | | | | | | | 10b | * | * | * | |
| <i>Agropyron cristatum</i> | Gewöhnliche Kammquecke | | | | | | | | | | | U |
| <i>Agropyron cristatum subsp. pectinatum</i> | Unechte Kammquecke | | | | 9a | | | | | | | I |
| <i>Agrostemma githago</i> | Gewöhnliche Kornrade | | | | | x | | 7c | 1 | 0 | 0 | |
| <i>Agrostis canina</i> | Sumpf-Straußgras | | | 10b | | | x | x | * | V | * | |
| <i>Agrostis capillaris</i> | Rotes Straußgras | | x | 7a | 7a | 7a | x | 3a | * | * | * | |
| <i>Agrostis capillaris x vinealis</i> | | | | | | | x | | | | | |
| <i>Agrostis gigantea</i> | Riesen-Straußgras | x | x | 9a | x | x | x | 3a | * | * | * | |
| <i>Agrostis stolonifera</i> | Weißes Straußgras | | 10b | 7a | | 11a | 16c | 10c | | * | * | |
| <i>Agrostis stolonifera agg.</i> | Artengruppe Weißes Straußgras | x | | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Agrostis vinealis</i> | Sand-Straußgras | | | | | | x | | | V | * | |
| <i>Aira caryophylla</i> | Nelken-Haferschmiele | | | 16b | | x | x | | V | 3 | 3 | |
| <i>Aira praecox</i> | Frühe Haferschmiele | | | | | | x | | V | 3 | 3 | |
| <i>Ajuga genevensis</i> | Heide-Günsel | | | | | | | 10a | V | 1 | - | |
| <i>Ajuga reptans</i> | Kriechender Günsel | x | | 16b | 9a | x | x | 7d | * | * | * | |
| <i>Alcea rosea</i> | Gewöhnliche Stockrose | | 10a | | 6b | 8d | | 7c | | k.A. | k.A. | G |
| <i>Alchemilla mollis</i> | Weicher Frauenmantel | | | | 7a | | | | | k.A. | k.A. | E |
| <i>Alchemilla xanthochlora</i> | Gelbgrüner Frauenmantel | | | | | | 8b | | V | * | 3 | |
| <i>Alisma lanceolatum</i> | Lanzettblättriger Froschlöffel | | | | | | x | | * | * | * | |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> | Gewöhnlicher Froschlöffel | x | x | 10b | 6b | 6b | x | 5a | * | * | * | |
| <i>Alliaria petiolata</i> | Gewöhnliche Knoblauchsrauke | x | x | 16b | x | 10b | x | 7d | * | * | * | |
| <i>Allium oleraceum</i> | Kohl-Lauch | | | | | | x | | * | 3 | 3 | |
| <i>Allium schoenoprasum</i> | Schnitt-Lauch | | | | 9a | | x | | * | * | * | |
| <i>Allium ursinum</i> | Bär-Lauch | x | | | | | | 9a | * | * | * | |
| <i>Allium vineale</i> | Weinbergs-Lauch | | | 12a | | 7a | | 7c | * | * | * | |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Schwarz-Erle | x | x | 7a | x | x | x | x | * | * | * | |
| <i>Alnus incana</i> | Grau-Erle | x | x | 7a | 6b | x | x | 7c | * | k.A. | k.A. | |
| <i>Alopecurus aequalis</i> | Rotegelbes Fuchsschwanzgras | | 10b | 10b | | | x | 3a | * | * | * | * |
| <i>Alopecurus geniculatus</i> | Knick-Fuchsschwanzgras | x | x | | 7a | 6b | x | 7c | * | * | * | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Alopecurus myosuroides</i> | Acker-Fuchsschwanz | | | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Alopecurus pratensis</i> | Wiesen-Fuchsschwanzgras | | x | 12a | x | 12a | x | x | * | * | * | | |
| <i>Althaea officinalis</i> | Echter Eibisch | | | | | 8d | | | 3 | | - | | |
| <i>Amaranthus albus</i> | Weißer Fuchsschwanz | | | | 8d | | | | * | * | * | E | |
| <i>Amaranthus blitoides</i> | Westamerikanischer Fuchsschwanz | | | | 6b | | | 7d | * | * | * | E | |
| <i>Amaranthus blitum</i> | Aufsteigender Fuchsschwanz | | | | 7a | 7a | | | * | * | * | | |
| <i>Amaranthus bouchonii</i> | Bouchons Fuchsschwanz | | | | 9a | 6b | | | * | * | * | E | |
| <i>Amaranthus hybridus</i> | Ausgebreiteter Fuchsschwanz | | | | | | 8b | 7c | | | | E | |
| <i>Amaranthus powellii</i> | Grünähriger Fuchsschwanz | | | | 8d | | x | | * | * | * | E | |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> | Zurückgekrümmter Fuchsschwanz | | | | 6b | 10b | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i> | Beifußblättriges Taubenkraut | | | | 9a | | x | | | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Amelanchier lamarckii</i> | Kupfer-Felsenbirne | x | | | 9a | 6b | x | | | * | - | E | |
| <i>Ammi majus</i> | "Knorpelmöhre" | | | | | 6b | | | | | | G | |
| <i>Amorpha fruticosa</i> | Scheinindigo | | | | | 7a | x | | | | | I | |
| <i>Anagallis arvensis</i> | Acker-Gauchheil | | | 16b | 9a | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Anaphalis margaritacea</i> | Silberimmortelle | | | | 7a | | | 7c | | | | E | |
| <i>Anchusa arvensis</i> | Acker-Krummhals | | | | | 7a | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Anchusa azurea</i> | Italienische Ochsenzunge | | | | | | | 7c | | | | E | |
| <i>Anchusa officinalis</i> | Gewöhnliche Ochsenzunge | | | | | 8d | | | * | 2 | 2 | | |
| <i>Anemone apennina</i> | Apennin-Windröschen | | | | 9a | | | | | | | G | |
| <i>Anemone nemorosa</i> | Busch-Windröschen | x | | 16b | 7a | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Angelica sylvestris</i> | Wald-Engelwurz | x | | | | x | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Anthemis arvensis</i> | Acker-Hundskamille | | | | | x | | | * | 2 | 2 | | |
| <i>Anthemis austriaca</i> | Österreichische Hundskamille | | | | 8d | 8d | | | * | | | | |
| <i>Anthemis tinctoria</i> | Färber-Hundskamille | | 10b | 16b | | 11b | | 7c | * | 3 | 3 | | |
| <i>Anthemis tinctoria agg.</i> | Artengruppe Färber-Hundskamille | | | | 6b | x | x | | | | | | |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Gewöhnliches Ruchgras | | | 16b | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Anthriscus caucalis</i> | Hunds-Kerbel | | | | | 9a | | | * | * | * | | |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Wiesen-Kerbel | x | | 6b | x | x | x | 7c | | * | * | | |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> | Gewöhnlicher Wundklee | | 10b | | 7a | x | x | 7c | V | 3S | 3 | | |
| <i>Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla</i> | Steppen-Wundklee | | | | | | | 10c | * | | | | |
| <i>Antirrhinum majus</i> | Großes Löwenmaul | | | | | | x | | * | * | * | E | |
| <i>Apera spica-venti</i> | Acker-Windhalm | | | 16b | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Aphanes arvensis</i> | Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel | | | | 8d | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | Gewöhnliche Akelei | | | | 6b | 7a | x | 7d | V | 3 | 0 | | |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> | Acker-Schmalwand | | 10b | | 7a | x | 8d | 7d | * | * | * | | |
| <i>Arabis hirsuta</i> | Behaarte Gänsekresse | | | | 7a | | | | * | * | 3 | | |
| <i>Arctium lappa</i> | Große Klette | x | 10a | 10b | x | x | x | 18b | * | * | * | | |
| <i>Arctium minus</i> | Kleine Klette | x | | 16b | 6b | 7a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Arctium nemorosum</i> | Hain-Klette | x | | | | x | | | * | * | * | | |
| <i>Arctium tomentosum</i> | Filzige Klette | x | 10a | | 7a | 6b | x | | * | * | * | | |
| <i>Arenaria leptoclados</i> | Dünnstengeliges Sandkraut | | | | | 10b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> | Thymianblättriges Sandkraut | | 10b | 16b | | 12a | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Arenaria serpyllifolia agg.</i> | Artengruppe Thymianblättriges Sandkraut | x | x | | x | x | x | | | | | | |
| <i>Armoracia rusticana</i> | Gewöhnlicher Meerrettich | | | | 6b | 6b | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Gewöhnlicher Glatthafer | x | x | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Artemisia absinthium</i> | Wermut | | | | 7a | | x | 10c | * | 3 | 2 | | |
| <i>Artemisia vulgaris</i> | Gewöhnlicher Beifuß | | 10b | 7a | | 10b | 9a | 10b | * | * | * | | |
| <i>Artemisia vulgaris agg.</i> | Artengruppe Gewöhnlicher Beifuß | x | x | | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Arum maculatum</i> | Gefleckter Aronstab | x | | | 9a | 9a | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Asparagus officinalis</i> | Gemüse-Spargel | | | | 6b | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> | Schwarzer Streifenfarn | | | | 7a | 9a | | | * | 3 | 3 | | |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> | Mauerraute | | | | | | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> | Hirschzunge | | | | 7a | 6b | | | * | * | * | | |
| <i>Asplenium trichomanes</i> | Brauner Streifenfarn | | | | | 9a | | | * | R | - | | |
| <i>Aster dumosus agg.</i> | Artengruppe "Kissenaster" | | | | | | 8b | | | | | G | |
| <i>Aster lanceolatus</i> | Lanzettblättrige Aster | | | | | | x | | * | | | E | |
| <i>Aster novae-angliae</i> | Rauhblatt-Aster | | | | 6b | | | | | | | E | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Aster novi-belgii</i> | Gewöhnliche Glattblatt-Aster | | | | | | | 7c | * | | | E | |
| <i>Aster tripolium</i> | Strand-Aster | | | | | | x | | * | 2 | - | | |
| <i>Aster x versicolor</i> | Bunte Glattblatt-Aster | | | | | | | 7c | * | | | E | |
| <i>Astragalus glycyphyllos</i> | Süßer Tragant, Bärenschote | | 10b | | 7a | 7a | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Athyrium filix-femina</i> | Wald-Frauenfarn | x | | 7a | 9a | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Atriplex patula</i> | Spreizende Melde | | | | 6b | 7a | x | | * | * | * | | |
| <i>Atriplex prostata</i> | Spieß-Melde | | | | 6b | | | 18b | * | * | * | | |
| <i>Atropa bella-donna</i> | Echte Tollkirsche | | | | | | | 11c | * | * | * | | |
| <i>Avena sativa</i> | "Saat-Hafer" | | | | | 7a | x | | | | | G | |
| <i>Azolla filiculoides</i> | Großer Algenfarn | | | | | x | | | * | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Baldellia ranunculoides</i> | Igelschlauch | | | 10b | | | | | 2 | 2S | 0 | | |
| <i>Ballota nigra</i> | Schwarznessel, Stinkandorn | | | | 6b | | | | * | 3 | - | | |
| <i>Ballota nigra ssp. meridionalis</i> | Kurzähnlige Schwarznessel | | | | | | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Barbarea intermedia</i> | Mittleres Barbarakraut | | | | | | | 8b | * | * | * | E | |
| <i>Barbarea stricta</i> | Steifes Barbarakraut | | | | x | | | | * | D | D | | |
| <i>Barbarea vulgaris</i> | Gewöhnliches Barbarakraut | | | | 8d | 8d | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Bellis perennis</i> | Gänseblümchen | 9a | 10a | 16b | 6b | 7a | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Berberis julianae</i> | "Julianes Berberitze" | | | | | 8d | | | | k.A. | k.A. | G | |
| <i>Berberis thunbergii</i> | "Thunbergs Berberitze" | | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Bergenia cordifolia</i> | "Winterglut" | | | | 7a | | | | | | | G | |
| <i>Berteroa incana</i> | Gewöhnliche Graukresse | | | 10b | 7a | | | 10a | * | * | * | E | |
| <i>Berula erecta</i> | Berle, Schmalblättriger Merk | | | | | x | | | * | * | * | | |
| <i>Beta vulgaris</i> | Runkelrübe | | | | 7a | x | 6b | | R | | | | |
| <i>Betonica officinalis</i> | Heil-Ziest | | | | | 7a | 8b | | * | 3 | 3 | | |
| <i>Betula pendula</i> | Hänge-Birke, Warzen-Birke | x | x | 7a | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Betula pubescens</i> | Moor-Birke | x | | | | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Bidens cernua</i> | Nickender Zweizahn | | | | | | | 10c | * | 3 | 2 | | |
| <i>Bidens frondosa</i> | Schwarzfrüchtiger Zweizahn | | | | 9a | 9a | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Bidens radiata</i> | Strahlender Zweizahn | | | | | | | 10c | * | * | 3 | | |
| <i>Bidens tripartita</i> | Dreiteiliger Zweizahn | x | | | 6b | 6b | x | 6a | * | * | * | | |
| <i>Bolboschoenus maritimus</i> | Gewöhnliche Strandsimse | | 10b | | | | | | * | 2 | D | | |
| <i>Borago officinalis</i> | "Borretsch" | | 7b | | 9a | x | 9a | | | | | G | |
| <i>Brachypodium pinnatum</i> | gewöhnliche Fieder-Zwenke | | | | | 9a | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> | Wald-Zwenke | x | x | 7a | 9a | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Brassica napus</i> | Raps | | | 16b | | x | x | | | k.A. | k.A. | U | |
| <i>Brassica oleracea</i> | Atlantischer Wildkohl | | | | | 6b | x | x | | | | | |
| <i>Brassica nigra</i> | Schwarzer Senf | | | | 9a | | | | * | * | * | E | |
| <i>Brassica rapa ssp. campestris</i> | Wilde Weißrübe | | | | | | | 7c | * | | | E | |
| <i>Brassica rapa ssp. oleifera</i> | Rübsen | | | | | | | 8d | | | | G | |
| <i>Brassica rapa ssp. rapa</i> | Wasser-Rübe | | | | | | | 8d | | | | G | |
| <i>Briza media</i> | Mittleres Zittergras | | | 16b | | 8d | | | V | 3S | 2 | | |
| <i>Bromus commutatus</i> | Verwechselte Trespe | | | | | | | 10c | * | 3 | G | | |
| <i>Bromus erectus</i> | Aufrechte Trespe | | | 12a | | x | | | * | * | * | | |
| <i>Bromus hordeaceus</i> | Weiche Trespe | | | 10b | | 7a | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Bromus hordeaceus agg.</i> | Artengruppe Weiche Trespe | | 10b | | x | x | x | | | | | | |
| <i>Bromus hordeaceus ssp. Hordeaceus</i> | Weiche Trespe | | | | | | | 18a | * | * | * | | |
| <i>Bromus inermis</i> | Wehrlose Trespe | | 10a | 7a | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Bromus secalinus</i> | Roggen-Trespe | | | | | | | 7c | * | 2 | 2 | | |
| <i>Bromus sterilis</i> | Taube Trespe | x | 10a | 10b | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Bromus tectorum</i> | Dach-Trespe | | | 16b | | 11b | 18a | 7c | * | * | * | | |
| <i>Brunnera macrophylla</i> | Kaukasus-Vergissmeinnicht | | | | 9a | | | | | | | I | |
| <i>Bryonia dioica</i> | Rotfrüchtige Zaunrübe | x | x | | x | x | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Buddleja davidii</i> | Gewöhnlicher Sommerflieder | | 10a | 9a | 6b | x | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Butomus umbellatus</i> | Schwanenblume | | | | 9a | 16c | | 10c | V | 3 | 1 | | |
| <i>Bunias orientalis</i> | Orientalisches Zackenschötchen | | | | | | | 19a | * | * | * | | |
| <i>Calamagrostis canescens</i> | Sumpf-Reitgras | x | | | | 10b | x | | * | * | * | | |
| <i>Calamagrostis epigejos</i> | Land-Reitgras | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Calendula officinalis</i> | "Ringelblume" | | | 10b | | | 9a | 7c | | | | G | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/FR | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Callitriche hamulata</i> | Haken-Wasserstern | | | 10b | | | x | | * | 3 | 3 | | |
| <i>Callitriche palustris</i> agg. | Artengruppe Sumpf-Wasserstern | | | 7a | | x | x | | * | G | G | | |
| <i>Callitriche platycarpa</i> | Flachfrüchtiger Wasserstern | | | 10b | | | | | * | * | * | | |
| <i>Callitriche</i> sp. | Wasserstern | | | | | | | 6a | | | | | |
| <i>Calluna vulgaris</i> | Heidekraut, Besenheide | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Caltha palustris</i> | Gewöhnliche Sumpfdotterblume | | | | | | x | 7c | | V | * | | |
| <i>Calycanthus fertilis</i> | "Östlicher Gewürzstrauch" | | | | | | | 7a | | | | G | |
| <i>Calystegia sepium</i> | Gewöhnliche Zaunwinde | x | x | 9a | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Campanula baumgartenii</i> | Lanzettblättrige Glockenblume | | | | | 13b | | | 3 | | | | |
| <i>Campanula glomerata</i> | Knäuel-Glockenblume | | | | | 6b | 8b | | * | 3S | 3 | | |
| <i>Campanula patula</i> | Wiesen-Glockenblume | | | | | 11b | | | * | 2 | 2 | | |
| <i>Campanula persicifolia</i> | Pfirsichblättrige Glockenblume | | | | 9a | 6b | x | | * | * | * | | |
| <i>Campanula rapunculoides</i> | Acker-Glockenblume | 9a | | | | | | 6b | * | * | * | | |
| <i>Campanula rapunculus</i> | Rapunzel-Glockenblume | | 10b | 10b | 6b | 6b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | Rundblättrige Glockenblume | | | | | 6b | x | 7c | * | 3 | 3 | | |
| <i>Campanula trachelium</i> | Nesselblättrige Glockenblume | x | | | 8d | 7a | 8b | | * | * | * | | |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Gewöhnliches Hirtentäschel | | 10b | 10b | 6b | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Caragana arborescens</i> | Gewöhnlicher Erbsenstrauch | | | | | | x | 7c | | | | I | |
| <i>Cardamine amara</i> | Bitteres Schaumkraut | | | | | | | 7b | * | * | * | | |
| <i>Cardamine bulbifera</i> | Zwiebel-Zahnwurz | x | | | | | | | | * | * | | |
| <i>Cardamine flexuosa</i> | Wald-Schaumkraut | x | | | | x | x | 18b | * | * | * | | |
| <i>Cardamine hirsuta</i> | Behaartes Schaumkraut | x | x | | 7a | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Cardamine impatiens</i> | Spring-Schaumkraut | x | | 9a | | | | 8b | * | * | * | | |
| <i>Cardamine pratensis</i> | Wiesen-Schaumkraut | | | | 9a | | | 10b | * | * | * | | |
| <i>Cardamine pratensis</i> agg. | Artengruppe Wiesen-Schaumkraut | | | | | x | x | | | | | | |
| <i>Cardaria draba</i> | Pfeilkresse | | | | 8d | 8d | | 7c | * | | | E | |
| <i>Carduus acanthoides</i> | Weg-Distel | | 10b | | 7a | 7a | 16c | 7c | * | * | * | | |
| <i>Carduus crispus</i> | Krause Distel | x | 10a | 7a | x | 7a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Carduus crispus</i> ssp. <i>multiflorus</i> | Vielblütige Krause Distel | | | | | 11b | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Carduus nutans</i> | Nickende Distel | | | | 8d | 7a | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Carduus nutans</i> ssp. <i>platylepis</i> | Breitschuppige Nickende Distel | | | 10b | | | | 10c | | | | | |
| <i>Carex acuta</i> | Schlank-Segge | | | | 8d | 7a | 10a | | * | * | * | | |
| <i>Carex acutiformis</i> | Sumpf-Segge | x | | 9a | 8d | x | | | * | * | * | | |
| <i>Carex brizoides</i> | Zittergras-Segge, Seegras | x | | | | | | | * | * | * | | |
| <i>Carex demissa</i> | Grünliche Gelbsegge | | | | | | x | | | V | * | | |
| <i>Carex flacca</i> | Blaugrüne Segge | | | | 7a | 11a | | | * | * | * | | |
| <i>Carex guestphalica</i> | Westfälische Segge | | | | 9a | 10b | 8b | | * | | | | |
| <i>Carex hirta</i> | Behaarte Segge | x | 10b | 9a | 8d | 6b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Carex muricata</i> | Sparrige Segge | x | | | | | x | | * | * | D | | |
| <i>Carex otrubae</i> | Hain-Segge | x | 10b | 16b | | x | x | | V | * | * | | |
| <i>Carex ovalis</i> | Hasenfuß-Segge | x | | 10b | | | x | | * | | | | |
| <i>Carex pairae</i> | Pairas Segge | x | | | | | | | * | D | D | | |
| <i>Carex pallescens</i> | Bleiche Segge | x | | 10b | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Carex paniculata</i> | Rispen-Segge | x | | | | | | | V | * | * | | |
| <i>Carex pendula</i> | Hänge-Segge | x | | 10b | 7a | 7a | 8b | 7c | * | * | * | | |
| <i>Carex pilulifera</i> | Pillen-Segge | x | | 10b | 9a | 8d | x | | * | * | * | | |
| <i>Carex pseudocyperus</i> | Scheinzypergras-Segge | x | | 10b | 8d | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Carex remota</i> | Winkel-Segge | x | | 16b | | 10b | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Carex riparia</i> | Ufer-Segge | | | | | 10b | | | V | 3 | * | | |
| <i>Carex spicata</i> | Korkfrüchtige Segge | 9a | x | 9a | | 7a | x | | * | * | * | | |
| <i>Carex sylvatica</i> | Wald-Segge | x | x | 9a | | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Carex vesicaria</i> | Blasen-Segge | x | | | | 10a | x | | V | 3 | 3 | | |
| <i>Carex vulpina</i> | Fuchssegge | x | x | 9a | 8d | 6b | | | 3 | 3 | 2 | | |
| <i>Carlina vulgaris</i> | Golddistel | | | 16b | 9a | 10b | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Carlina vulgaris</i> agg. | Artengruppe Golddistel | | | | | x | x | | | | | | |
| <i>Carpinus betulus</i> | Gewöhnliche Hainbuche | x | x | x | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Carum carvi</i> | Wiesen-Kümmel | | | | 7a | 9a | 8b | 7c | V | * | 2 | | |
| <i>Castanea sativa</i> | Eßkastanie, Marone | | | x | 6b | x | x | 9a | * | * | * | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Celtis australis</i> | "Südlicher Zürgelbaum" | x | | | | | | | | | | G | |
| <i>Centaurea australis</i> | Südliche Flockenblume | | | | | | | 10c | * | * | * | E | |
| <i>Centaurea cyanus</i> | Kornblume | | 10b | 16b | | x | x | 7c | * | * | 3 | | |
| <i>Centaurea jacea</i> | Wiesen-Flockenblume | | | 10b | | 10b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Centaurea jacea</i> agg. | Artengruppe Wiesen-Flockenblume | | | | 6b | x | x | | | | | | |
| <i>Centaurea jacea</i> ssp. <i>angustifolia</i> | Ungarische Flockenblume | | | 10b | | | | | * | | | | |
| <i>Centaurea jacea</i> ssp. <i>jacea</i> | Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume | | | | | | | 8b | * | | | | |
| <i>Centaurea montana</i> | Berg-Flockenblume | | | | | | x | | * | * | - | | |
| <i>Centaurea pannonica</i> | Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume | | | | | | | 18a | * | * | * | | |
| <i>Centaurea scabiosa</i> | Skabiosen-Flockenblume | | | 12a | 7a | 6b | 16c | 7d | * | * | * | | |
| <i>Centaurea scabiosa</i> ssp. <i>scabiosa</i> | Gewöhnliche Skabiosen-Flockenblume | | | | | | | 13b | * | * | * | | |
| <i>Centaurea solstitialis</i> | Sonnenwend-Flockenblume | | | | 6b | | | | | | | U | |
| <i>Centaurea stoebe</i> | Rispen-Flockenblume | | | 10b | | | | 7c | * | | | | |
| <i>Centaureum erythraea</i> | Echtes Tausendgüldenkraut | x | x | 9a | | x | x | 5a | V | V | * | | |
| <i>Centaureum pulchellum</i> | Gewöhnliches Kleines Tausendgüldenkraut | | x | | | | | | V | 3 | 3S | | |
| <i>Centranthus ruber</i> | Rote Spornblume | | | | 7a | | | | | | | E | |
| <i>Cerastium arvense</i> | Acker-Hornkraut | | | | | x | | | * | V | * | | |
| <i>Cerastium fontanum</i> | Gewöhnliches Hornkraut | | | 12a | | 10b | | 7d | * | | | | |
| <i>Cerastium fontanum</i> agg. | Artengruppe Gewöhnliches Hornkraut | | | | | x | x | | | | | | |
| <i>Cerastium glomeratum</i> | Knäueliges Hornkraut | | | 10b | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Cerastium glutinosum</i> | Bleiches Zwerg-Hornkraut | | 10b | | | 10b | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Cerastium holosteoides</i> | Gewöhnliches Hornkraut | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Cerastium semidecandrum</i> | Sand-Hornkraut | | | | 7a | 7a | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Ceratophyllum demersum</i> | Rauhes Hornblatt | | | 10b | | x | | 8a | * | * | * | | |
| <i>Chaenomeles japonica</i> | "Japanische Scheinquitte" | | | | 7a | | | | | | | G | |
| <i>Chaenorhinum minus</i> | Kleiner Orant, Kleines Leinkraut | | | | 7a | | | | * | * | * | | |
| <i>Chaerophyllum temulum</i> | Taumel-Kälberkopf, Hecken-Kälberkropf | x | | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> | "Lawsons Scheinzypresse" | | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> | Nootka-Scheinzypresse | | | | 9a | | | | | | | G | |
| <i>Chelidonium majus</i> | Schöllkraut | | | | | | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Chenopodium album</i> | Artengruppe Weißer Gänsefuß | | 10b | 10b | | 10b | 9a | 10c | * | * | * | | |
| <i>Chenopodium album</i> agg. | Artengruppe Weißer Gänsefuß | x | x | | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Chenopodium ficifolium</i> | Feigenblättriger Gänsefuß | | | | 7a | | | | * | * | * | | |
| <i>Chenopodium glaucum</i> | Graugrüner Gänsefuß | | | | 7a | | | | * | * | * | | |
| <i>Chenopodium hybridum</i> | Stechapfelblättriger Gänsefuß | | | | 6b | | x | | * | 3 | * | | |
| <i>Chenopodium polyspermum</i> | Vielsamiger Gänsefuß | | | | 6b | 7a | 6b | 7c | * | * | * | | |
| <i>Chenopodium rubrum</i> | Roter Gänsefuß | | x | | 6b | | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Chenopodium strictum</i> | Gestreifter Gänsefuß | | | 10b | | | | | * | * | * | E | |
| <i>Chionodoxa luciliae</i> | Gewöhnliche Sternhyazinthe | | | | | 6b | | | | | | I | |
| <i>Chrysanthemum segetum</i> | Saat-Wucherblume | | | | | 8d | | | V | 3 | 3 | | |
| <i>Cichorium endivia</i> | "Endivie" | | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Cichorium intybus</i> | Gewöhnliche Wegwarte | | 10b | 10b | 7a | 6b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Circaea lutetiana</i> | Gewöhnliches Hexenkraut | x | | 7a | | x | 9a | 7d | * | * | * | | |
| <i>Cirsium arvense</i> | Acker-Kratzdistel | x | x | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Cirsium palustre</i> | Sumpf-Kratzdistel | x | x | 7a | 7a | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Cirsium vulgare</i> | Gewöhnliche Kratzdistel | x | x | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Claytonia perfoliata</i> | Gewöhnliches Tellerkraut | | | | | | x | | * | * | * | E | |
| <i>Clematis vitalba</i> | Gewöhnliche Waldrebe | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Clinopodium vulgare</i> | Wirbeldost | | | 10b | x | 6b | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Colchicum autumnale</i> | Herbstzeitlose | | | | | | 17a | | | 3S | 3 | | |
| <i>Colutea arborescens</i> | Gewöhnlicher Blasenstrauch | | | | 10a | 7a | | | 3 | | | | |
| <i>Conium maculatum</i> | Gefleckter Schierling | | | | 7a | 6b | | | * | * | * | | |
| <i>Consolida regalis</i> | Feld-Rittersporn | | | | | 16c | | | 3 | 2S | 2S | | |
| <i>Convallaria majalis</i> | Gewöhnliches Maiglöckchen | x | x | 16b | 6b | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Convolvulus arvensis</i> | Acker-Winde | | x | 9a | 9a | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Conyza albida</i> | Weißes Berufkraut | | | | | | | 7c | * | | | I | |
| <i>Conyza canadensis</i> | Kanadisches Berufkraut | x | x | 10b | x | x | x | x | * | | | E | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Coreopsis grandiflora</i> | "Mädchenauge" | | | | | 7a | | | | | | G | |
| <i>Coriandrum sativum</i> | "Koriander" | | 10b | | | 6b | | | | | | G | |
| <i>Corispermum leptopterum</i> | Schmalflügeliger Wanzensame | | | | 6b | | | | * | * | * | E | |
| <i>Cornus mas</i> | Kornelkirsche | | | | 7a | 6b | x | 7c | * | R | R | | |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Blutroter Hartriegel | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Cornus sanguinea ssp. sanguinea</i> | Blutroter Hartriegel (Unterart) | | | 16b | | 13b | | | * | * | * | | |
| <i>Cornus sericea</i> | Weißer Hartriegel | x | | | | 9a | x | 18b | * | * | * | E | |
| <i>Coronopus didymus</i> | Zweiknotiger Krähenfuß | | | | 6b | | | | | | | E | |
| <i>Corylus avellana</i> | Gewöhnliche Hasel | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Corylus maxima</i> | "Lambertshasel" | | | | 7a | | 7a | | | | | G | |
| <i>Corynephorus canescens</i> | Gewöhnliches Silbergras | | | | | | x | | * | 3 | 3S | | |
| <i>Cotoneaster bullatus</i> | "Runzelige Zwergmispel" | | | | | 7a | | 7d | | k.A. | k.A. | G | |
| <i>Cotoneaster franchetii</i> | "Zwergmispel" | | | | 8d | 7a | 7a | | | | | G | |
| <i>Cotoneaster dammeri</i> | "Teppich-Zwergmispel" | | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Cotoneaster divaricatus</i> | Sparrige Zwergmispel | | | | 10a | 7a | x | | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Cotoneaster horizontalis</i> | Fächer-Zwergmispel | | | 7a | 8d | 7a | x | | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Cotoneaster integerrimus</i> | Gewöhnliche Zwergmispel | | | | | | x | | * | * | - | | |
| <i>Cotoneaster suecicus</i> | Zwergmispel | | | | | 9a | | | | | | G | |
| <i>Crassula helmsii</i> | Nadelkraut | | | | | | | 10d | * | * | * | E | |
| <i>Crataegus coccinea</i> | "Scharlachdorn" | | | | | | | 8b | | | | G | |
| <i>Crataegus laevigata</i> | Zweigriffeliger Weißdorn | x | | | | 14b | x | | * | * | * | | |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Eingriffeliger Weißdorn | | | 7a | | 14b | 16c | 7c | * | * | * | | |
| <i>Crataegus monogyna agg.</i> | Artengruppe Eingriffeliger Weißdorn | x | x | | 6b | x | x | | | | | | |
| <i>Crataegus subsphaerica</i> | Verschiedenzähliger Weißdorn | | 10b | | | 10b | | 10b | | * | * | | |
| <i>Crataegus x prunifolia</i> | "Pflaumenblättriger Weißdorn" | | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Crepis biennis</i> | Wiesen-Pippau | | | | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Crepis capillaris</i> | Kleinköpfiger Pippau | 9a | 10a | 7a | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Crepis foetida</i> | Stinkender Pippau | | | 10b | 7a | 7a | | 10c | V | 1 | D | | |
| <i>Crepis nicaeensis</i> | "Französischer Pippau" | | | | | 6b | | 7c | | | | G | |
| <i>Crepis tectorum</i> | Dach-Pippau | | | 10b | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia</i> | Löwenzahn-Pippau | | | 10b | | | x | 7c | | * | * | | |
| <i>Crocus chrysanthus</i> | Kleiner Krokus | | | | 9a | | | | | | | G | |
| <i>Crocus vernus ssp. vernus</i> | Frühlings- Krokus | | | | 9a | 9a | 8b | | * | | | E | |
| <i>Cruciata laevipes</i> | Gewöhnliches Kreuzlabkraut | | | 12a | | | 9a | | * | * | * | | |
| <i>Cucurbita maxima</i> | "Riesen-Kürbis" | | | | 7a | | 6b | | | | | G | |
| <i>Cucurbita pepo</i> | "Gewöhnlicher Kürbis" | | | | | | x | 7c | | | | G | |
| <i>Cyclamen hederifolium</i> | "Efeublättriges Alpenveilchen" | | | | 7a | | | | | | | G | |
| <i>Cymbalaria muralis</i> | Mauer-Zymbelkraut | | | | | | | 7d | * | * | * | E | |
| <i>Cynoglossum officinale</i> | Gewöhnliche Hundszunge | | | | x | x | | 7c | * | 3 | * | | |
| <i>Cynosurus cristatus</i> | Wiesen-Kammgras | | | 16b | | 6b | x | 7c | * | V | * | | |
| <i>Cyperus eragrostis</i> | Frischgrünes Zypergras | | | 16b | | 8d | | 7c | | k.A. | k.A. | L | |
| <i>Cytisus multiflorus</i> | Vielblütiger Ginster | | | | 8d | | | 7d | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Cytisus scoparius</i> | Gewöhnlicher Besenginster | x | x | 7a | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Cytisus scoparius ssp. scoparius</i> | Gewöhnlicher Besenginster (Unterart) | | | 16b | | 13b | | | | * | * | | |
| <i>Cytisus scoparius x Cytisus striatus</i> | | | | | 7a | | | | | | | | |
| <i>Cytisus striatus</i> | Gestreifter Ginster | | | 7a | 6b | 7a | | 7c | * | | | E | |
| <i>Dactylis glomerata</i> | Wiesen-Knäuelgras | x | x | x | x | x | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Dactylis polygama</i> | Wald-Knäuelgras | x | | | | | | | | * | D | | |
| <i>Daphne mezereum</i> | Gewöhnlicher Seidelbast, Kellerhals | x | 7b | | | | 7b | | * | * | * | | |
| <i>Datura innoxia</i> | "Großblütiger Stechapfel" | | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Datura stramonium</i> | Gewöhnlicher Stechapfel | | | | 7a | 6b | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Daucus carota</i> | Wilde Möhre | 9a | x | 10b | x | x | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Daucus carota ssp. Carota</i> | Wilde Möhre | x | x | | | x | x | | | | | | |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> | Rasen-Schmiele | x | | 9a | 7a | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Deschampsia flexuosa</i> | Draht-Schmiele | x | | | | | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Deutzia scabra</i> | Rauhe Deutzie | | | | 9a | | | | | | | G | |
| <i>Dianthus armeria</i> | Büschel-Nelke | | | 7a | | 6b | x | 7c | V | 3 | 2 | | |
| <i>Dianthus barbatus</i> | "Bart-Nelke" | | | 7a | 7a | 6b | x | 7c | | | | G | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> | Kartäusernelke | | | | | | 10a | 7b | V | 3 | 0 | | |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> agg. | Artengruppe Kartäusernelke | | | | 6b | x | | | | | | | |
| <i>Dianthus deltooides</i> | Heide-Nelke | | | | 6b | x | 8b | 7c | V | 3 | 2S | | |
| <i>Dianthus giganteus</i> | Riesen-Nelke | | | | | | 11b | | | | | E | |
| <i>Dianthus superbus</i> | Pracht-Nelke | | | | | 6b | | | 3 | 3S | - | | |
| <i>Digitalis lutea</i> | Kleinblütiger Gelber Fingerhut | | | | 6b | 9a | 8b | | * | * | - | | |
| <i>Digitalis purpurea</i> | Roter Fingerhut | | | 16b | 7a | 6b | x | | * | * | * | | |
| <i>Digitaria ischaemum</i> | Faden-Fingergras/Kahle Fingerhirse | | | 16b | 8d | | x | | * | * | * | | |
| <i>Digitaria sanguinalis</i> | Blutrote Fingerhirse | | | | 9a | | | | * | * | * | | |
| <i>Diplotaxis tenuifolia</i> | Schmalblättriger Doppelsame | | | | 9a | | | | * | * | * | E | |
| <i>Dipsacus fullonum</i> | Wilde Karde | x | 10a | 16b | 6b | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Dipsacus laciniatus</i> | Schlitzblättrige Karde | | | | | | | 7d | * | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Dipsacus pilosus</i> | Behaarte Karde | | | | | | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Dryopteris carthusiana</i> | Gewöhnlicher Dornfarn | x | x | x | 9a | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Dryopteris dilatata</i> | Breitblättriger Dornfarn | x | | 16b | | x | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> | Gewöhnlicher Wurmfarne | | | 16b | | 10b | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> agg. | Artengruppe Gewöhnlicher Wurmfarne | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> | Gewöhnliche Hühnerhirse | | | 10b | 6b | 6b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Echinops exaltatus</i> | Drüsenlose Kugeldistel | | | | | | 8b | | * | * | * | E | |
| <i>Echinops sphaerocephalus</i> | Drüsige Kugeldistel | 9a | | 10b | 6b | 9a | x | | * | * | * | | |
| <i>Echium plantagineum</i> | "Wegerichblättriger Natternkopf" | | | | | 6b | | | | | | G | |
| <i>Echium vulgare</i> | Gewöhnlicher Natternkopf | | | 16b | 7a | 7a | x | 5a | * | * | * | | |
| <i>Egeria densa</i> | Grossblüten-Wasserpest | | | | | 9a | | | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Elaeagnus angustifolia</i> | "Ölweide" | | | | | | | 7c | | | | G | |
| <i>Elaeagnus commutata</i> | "Silber-Ölweide" | | | | | | 7a | | | | | G | |
| <i>Elaeagnus umbellata</i> | "Korallen-Ölweide" | | | | 8d | 7a | | | | | | G | |
| <i>Eleocharis acicularis</i> | Nadel-Sumpfbirse | | | | | | x | | 3 | 3 | 3 | | |
| <i>Eleocharis engelmannii</i> | Engelmanns Sumpfsimse | | | | | | | 10c | | | | U | |
| <i>Eleocharis palustris</i> | Gewöhnliche Sumpfbirse | | | | 7a | | | 5a | | G | 2 | | |
| <i>Eleocharis palustris</i> agg. | Artengruppe Gewöhnliche Sumpfbirse | x | x | | | x | x | | | | | | |
| <i>Eleocharis palustris</i> ssp. vulgaris | Großfrüchtige Gewöhnliche Sumpfbirse | | 10b | 10b | | 16c | x | 10c | * | | | | |
| <i>Eleocharis uniglumis</i> | Einspelzige Sumpfsimse | | 10b | 10b | | 13b | | 10c | V | 3 | 2 | | |
| <i>Elodea canadensis</i> | Kanadische Wasserpest | | | | | x | x | 10b | * | * | * | E | |
| <i>Elodea nuttallii</i> | Schmalblättrige Wasserpest | | | | | | x | 10c | * | * | * | E | |
| <i>Elymus caninus</i> | Hunds-Quecke | | | | | 10b | 9a | | * | * | * | | |
| <i>Elymus hispidus</i> ssp. barbatus | Graugrüne Quecke | | | | | | | 7c | | * | - | | |
| <i>Elymus obtusiflorus</i> | Stumpfbütige Quecke | | 10a | 10b | 6b | 6b | 8b | 7c | | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Elymus repens</i> | Kriechende Quecke | x | x | 10b | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Elymus x mucronatus</i> | Quecke | | | | | | 10b | | | | | | |
| <i>Epilobium angustifolium</i> | Schmalblättriges Weidenröschen | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Epilobium brachycarpum</i> | Kurzfrüchtiges Weidenröschen | | | | | | | 19a | | | | E | |
| <i>Epilobium ciliatum</i> | Drüsiges Weidenröschen | x | x | 10b | x | x | x | x | * | * | * | E | |
| <i>Epilobium hirsutum</i> | Zottiges Weidenröschen | x | x | 9a | 7a | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Epilobium lamyi</i> | Graugrünes Weidenröschen | | | 10b | | 13b | | 10c | | * | * | | |
| <i>Epilobium lanceolatum</i> | Lanzettblättriges Weidenröschen | x | x | x | | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Epilobium montanum</i> | Berg-Weidenröschen | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Epilobium obscurum</i> | Dunkelgrünes Weidenröschen | x | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Epilobium palustre</i> | Sumpf-Weidenröschen | x | | | | | x | | * | 3 | 3 | | |
| <i>Epilobium parviflorum</i> | Kleinblütiges Weidenröschen | x | x | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Epilobium roseum</i> | Rosenrotes Weidenröschen | x | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Epilobium tetragonum</i> | Vierkantiges Weidenröschen | x | 10b | 16b | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Epilobium tetragonum</i> ssp. lamyi | Graugrünes Weidenröschen | | | 7a | | 7a | x | 7c | * | | | | |
| <i>Epilobium tetragonum</i> ssp. tetragonum | Gewöhnliches Vierkantiges Weidenröschen | | 10a | | x | x | x | | * | | | | |
| <i>Equisetum arvense</i> | Acker-Schachtelhalm | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Equisetum fluviatile</i> | Teich-Schachtelhalm | x | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Equisetum palustre</i> | Sumpf-Schachtelhalm | x | | | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Equisetum telmateia</i> | Riesen-Schachtelhalm | | | | 8d | | x | | * | * | * | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Eragrostis minor</i> | Kleines Liebesgras | | | | | 8d | | | * | * | * | E | |
| <i>Eranthis hyemalis</i> | Winterling | | 10b | | | | | | * | - | | E | |
| <i>Erigeron acris</i> | Rauhes Berufkraut | | 10b | | 9a | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Erigeron annuus</i> | Einjähriger Feinstrahl | x | 10a | 9a | x | x | x | x | * | * | * | E | |
| <i>Erigeron annuus ssp. annuus</i> | Gewöhnlicher Einjähriger Feinstrahl | | 10b | 10b | | 10b | | 7d | * | | | E | |
| <i>Erigeron annuus ssp. septentrionalis</i> | Nordischer Einjähriger Feinstrahl | | 10b | 10b | | 10b | | 7c | * | | | E | |
| <i>Erigeron annuus ssp. strigosus</i> | Striegelhaariger Einjähriger Feinstrahl | | | | | x | | | | | | E | |
| <i>Erigeron canadensis</i> | Kanadisches Berufkraut | | | | | | | 16d | | * | * | E | |
| <i>Eriophorum angustifolium</i> | Schmalblättriges Wollgras | | 14a | | | | | | * | 3 | 3 | | |
| <i>Erodium ciconium</i> | Großer Reiherschnabel | | | | | 10b | | | | | | U | |
| <i>Erodium cicutarium</i> | Gewöhnlicher Reiherschnabel | | | 16b | 7a | 10b | 19a | 7c | * | * | * | | |
| <i>Erophila verna</i> | Frühlings-Hungerblümchen | | | | 6b | 6b | x | 7d | * | | | | |
| <i>Eryngium campestre</i> | Feld-Mannstreu | | | | | 10b | | | V | * | * | | |
| <i>Erysimum cheiranthoides</i> | Acker-Schöterich | | | | | | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Erysimum cheiri</i> | Goldlack | | | | | x | | | * | 2 | 2 | | |
| <i>Eschscholzia californica</i> | Kalifornischer Kappenhahn | | | | 6b | | x | 7c | | | | I | |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | x | x | x | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | Gewöhnlicher Wasserdost | x | x | 7a | x | x | x | 5a | * | * | * | | |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Zypressen-Wolfsmilch | | | | 9a | 6b | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Euphorbia esula</i> | Esels-Wolfsmilch | | | | 7a | | | | * | * | * | | |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Sonnenwend-Wolfsmilch | | x | | 6b | 7a | x | | * | * | * | | |
| <i>Euphorbia lathyris</i> | Kreuzblättrige Wolfsmilch | | | | | 7a | x | 7c | | * | * | | |
| <i>Euphrasia nemorosa</i> | Hain-Augentrost | | | | | | | 8b | V | 3 | 3 | | |
| <i>Euphrasia stricta</i> | Steifer Augentrost | | | | | | | 8b | * | 2 | 2 | | |
| <i>Fagopyrum esculentum</i> | Echter Buchweizen | | | | | 7a | 7a | | | | | U | |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Rot-Buche | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Fallopia baldschuanica</i> | Schling-Flügelknöterich | | | | | | | 7c | | * | * | I | |
| <i>Fallopia convolvulus</i> | Acker-Flügelknöterich | x | x | | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Fallopia dumetorum</i> | Hecken-Flügelknöterich | x | | | 10a | | x | | * | * | * | | |
| <i>Festuca arundinacea</i> | Rohr-Schwengel | x | 10b | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Festuca arundinacea ssp. arundinacea</i> | Gewöhnlicher Rohr-Schwengel | | | | | 13b | | | | * | * | | |
| <i>Festuca arundinacea ssp. orientalis</i> | Östlicher Rohr-Schwengel | | 10b | | | | | 10c | | | | | |
| <i>Festuca brevipila</i> | Rauhblättriger Schaf-Schwengel | | 10b | 10b | | 11a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Festuca filiformis</i> | Grannenloser Schaf-Schwengel | x | x | 16b | | | x | 10b | * | V | * | | |
| <i>Festuca gigantea</i> | Riesen-Schwengel | x | x | 7a | | 10b | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Festuca guestfalica</i> | Harter Schaf-Schwengel | | | 10b | | | | 8b | 7c | * | * | - | |
| <i>Festuca heteromalla</i> | Vielblütiger Schwengel | | | | | 13b | | | * | * | - | | |
| <i>Festuca heterophylla</i> | Verschiedenblättriger Schwengel | x | | | | 8d | | | * | 2 | 2 | | |
| <i>Festuca nigrescens</i> | Horst-Rot-Schwengel | | | | | 10b | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Festuca ovina agg.</i> | Artengruppe Schafschwengel | | x | 16b | | x | x | | | | | | |
| <i>Festuca pratensis</i> | Wiesen-Schwengel | | | | | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Festuca rubra agg.</i> | Artengruppe Rot-Schwengel | x | x | x | x | x | x | x | * | k.A. | k.A. | | |
| <i>Festuca rubra ssp. juncea</i> | Binsen-Rot-Schwengel | | | | | | | 10c | * | * | * | | |
| <i>Festuca rubra ssp. rubra</i> | Rot-Schwengel (Unterart) | | | 16b | | | | | * | * | * | | |
| <i>Filago minima</i> | Kleines Filzkraut | x | | 10b | 6b | 6b | x | 7c | V | * | * | | |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | Echtes Mädesüß | | | | | x | | | * | * | * | | |
| <i>Foeniculum vulgare</i> | "Fenchel" | | | | 7a | 7a | x | 7c | | * | * | G | |
| <i>Forsythia x intermedia</i> | "Hybrid-Forsythie" | | | | 8d | 8d | | | | | | G | |
| <i>Fragaria vesca</i> | Wald-Erdbeere | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Frangula alnus</i> | Faulbaum | x | x | x | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Gewöhnliche Esche | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Freesia sp.</i> | "Freesie" | | | | 7a | | | | | | | | |
| <i>Fumaria officinalis</i> | Gebräuchlicher Erdrauch | | 7b | | 6b | 6b | x | | | * | * | | |
| <i>Galanthus nivalis</i> | Kleines Schneeglöckchen | | | | 7a | 7a | | 7d | 3 | * | * | | |
| <i>Galega officinalis</i> | Gewöhnliche Geißraute | | | | 8d | 6b | | | * | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Galeopsis bifida</i> | Zweispaltiger Hohlzahn | x | | | | | x | x | * | * | * | | |
| <i>Galeopsis pubescens</i> | Weichhaariger Hohlzahn | x | | | | | | | * | * | - | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> | Gewöhnlicher Hohlzahn | x | x | 7a | | 6b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Galinsoga ciliata</i> | Behaartes Knopfkraut | 9a | | | | 6b | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Galinsoga parviflora</i> | Kleinblütiges Knopfkraut | | | | | 6b | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Galium album</i> | Großblütiges Wiesen-Labkraut | x | | | | x | 16c | | * | * | * | | |
| <i>Galium aparine</i> | Kletten-Labkraut | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Galium mollugo</i> | Wiesen-Labkraut | x | 10a | 10b | | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Galium mollugo</i> agg. | Artengruppe Wiesen-Labkraut | | | | | | | 18b | | | | | |
| <i>Galium odoratum</i> | Waldmeister | | | | 9a | 10b | 8b | | * | * | * | | |
| <i>Galium palustre</i> | Sumpf-Labkraut | x | | 16b | 8d | | x | 10b | | * | * | | |
| <i>Galium palustre</i> ssp. <i>elongatum</i> | Hohes Labkraut | | | 7a | 7a | 7a | x | | * | * | * | | |
| <i>Galium palustre</i> ssp. <i>Palustre</i> | Sumpf-Labkraut | | | | | | x | | * | | | | |
| <i>Galium parisiense</i> | Pariser Labkraut | x | | | | 6b | | | 0 | k.A. | k.A. | | |
| <i>Galium saxatile</i> | Harzer Labkraut | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Galium spurium</i> ssp. <i>spurium</i> | Kleinfrüchtiges Kletten-Labkraut | | | | | | | 9a | D | 1 | 0 | | |
| <i>Galium sylvaticum</i> | Wald-Labkraut | x | | | | | | 8b | * | * | * | | |
| <i>Galium uliginosum</i> | Moor-Labkraut | x | | | | | | 8b | 7c | V | * | | |
| <i>Galium verum</i> | Echtes Labkraut | | | | | 6b | x | 7c | * | V | * | | |
| <i>Galium wirtgenii</i> | Wirtgens Labkraut | | | | | | | 8b | V | 0 | - | | |
| <i>Genista anglica</i> | Englischer Ginster | | | | | | x | | 3 | 3S | 3S | | |
| <i>Genista tinctoria</i> | Färber-Ginster | | | | | | | 10a | * | 3S | 3S | | |
| <i>Geranium dissectum</i> | Schlitzblättriger Storchschnabel | | | 16b | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Geranium macrorrhizum</i> | Felsen-Storchschnabel | | | 7a | 9a | 10b | | | * | | | E | |
| <i>Geranium molle</i> | Weicher Storchschnabel | | | | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Geranium pratense</i> | Wiesen-Storchschnabel | | | 12a | 6b | 7a | 16c | 7c | * | * | 3 | | |
| <i>Geranium pusillum</i> | Kleiner Storchschnabel | | | 16b | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Geranium pyrenaicum</i> | Pyrenäen-Storchschnabel | | 10b | | 6b | 6b | x | | * | * | * | E | |
| <i>Geranium robertianum</i> | Stink-Storchschnabel, Ruprechtskraut | x | x | 7a | x | x | x | 7c | | | | | |
| <i>Geranium sylvaticum</i> | Wald-Storchschnabel | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Geum urbanum</i> | Gewöhnliche Nelkenwurz | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Gewöhnlicher Gundermann | x | 10b | 7a | x | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Glyceria declinata</i> | Blaugrüner Schwaden | | | | | | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Glyceria fluitans</i> | Flutender Schwaden | x | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Glyceria maxima</i> | Großer Schwaden, Wasser-Schwaden | | | 10b | 8d | 7a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Glyceria notata</i> | Falt-Schwaden | | | 10b | | | | | * | * | * | | |
| <i>Gnaphalium sylvaticum</i> | Wald-Ruhrkraut | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Gnaphalium uliginosum</i> | Sumpf-Ruhrkraut | | x | 10b | | 7a | x | | * | * | * | | |
| <i>Gratiola officinalis</i> | Gottes-Gnadenkraut | | 10b | | | 7a | | 10c | 2 | 1 | 1 | | |
| <i>Gymnocarpium dryopteris</i> | Eichenfarn | x | | | | | | | * | * | R | | |
| <i>Gypsophila elegans</i> | "Schleierkraut" | | | | | | | 7c | | | | G | |
| <i>Hedera helix</i> | Gewöhnlicher Efeu | x | x | 16b | 7a | x | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Helianthus annuus</i> | Gewöhnliche Sonnenblume | | 10a | | 6b | 6b | x | 7c | | | | U | |
| <i>Helianthus x laetiflorus</i> | Blühfreudige Sonnenblume | | | | 9a | 7a | | | | | | G | |
| <i>Helianthus petiolaris</i> | "Prärie-Sonnenblume" | | | | | | | 7c | | | | G | |
| <i>Helianthus rigidus</i> | "Rauhe Sonnenblume" | | | | | | x | 7d | | | | G | |
| <i>Helianthus tuberosus</i> | Topinambur | | | | | 7a | x | | * | * | * | E | |
| <i>Helictotrichon pubescens</i> | Flaumiger Wiesenhafer | | | | | 14b | | 10c | | * | 3 | | |
| <i>Heliopsis scabra</i> | "Rauhes Sonnenauge" | | | | | | | 8b | | | | G | |
| <i>Helleborus foetidus</i> | Stinkende Nieswurz | | | | | | | 8b | * | R | R | | |
| <i>Helleborus viridis</i> | Grüne Nieswurz | | | | | | | 7b | | 3 | 3 | | |
| <i>Hemerocallis fulva</i> | Gelbrote Taglilie | | | | | | | 7c | * | | | E | |
| <i>Hepatica nobilis</i> | Gewöhnliches Leberblümchen | | | | | | | 8b | * | 3 | - | | |
| <i>Heracleum mantegazzianum</i> | Riesen-Bärenklau, Herkulesstaude | x | | | 10a | 6b | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Wiesen-Bärenklau | x | 10b | x | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Herniaria glabra</i> | Kahles Bruchkraut | | | | 7a | | | | * | * | * | | |
| <i>Hesperis matronalis</i> | Gewöhnliche Nachtviole | | | | | 8d | | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Hieracium aurantiacum</i> | Orangerotes Habichtskraut | 9a | 10b | 7a | 7a | 10b | 16d | 7c | * | * | * | | |
| <i>Hieracium aurantiacum</i> agg. | Artengruppe Orangerotes Habichtskraut | | | | | x | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Hieracium bauhini</i> | Ungarisches Habichtskraut | | | | | | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Hieracium bauhini</i> ssp. <i>besseriaenum</i> | | | | 10b | | | | 8b | 7c | # | # | | |
| <i>Hieracium brachiatum</i> | Gabelästiges Habichtskraut | | | | | 7a | 16c | | G | * | * | | |
| <i>Hieracium caespitosum</i> | Wiesen-Habichtskraut | | | 16b | | 16c | 8b | 7d | 3 | * | * | | |
| <i>Hieracium caespitosum</i> agg. | Artengruppe Wiesen-Habichtskraut | | | | | x | | | | | | | |
| <i>Hieracium caespitosum</i> ssp. <i>colliniforme</i> | | | | | | 11a | | 10c | | # | # | | |
| <i>Hieracium cymosum</i> | Trugdoldiges Habichtskraut | | | | | 10a | | | 3 | 3 | - | | |
| <i>Hieracium cymosum</i> ssp. <i>Cymigerum</i> | | | | 10b | | 11a | | | | 0 | | | |
| <i>Hieracium lachenalii</i> | Gewöhnliches Habichtskraut | | | 16b | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Hieracium laevigatum</i> | Glattes Habichtskraut | | | 16b | | | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Hieracium laevigatum</i> ssp. <i>subaracilines</i> | | | | | | | | | | # | # | | |
| <i>Hieracium murorum</i> | Wald-Habichtskraut | x | | 9a | 9a | 9a | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Hieracium pilosella</i> | Kleines Habichtskraut | | 10b | | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Hieracium piloselloides</i> | Florentiner Habichtskraut | | 10b | | | 10b | | | * | * | * | | |
| <i>Hieracium piloselloides</i> agg. | Artengruppe Florentiner Habichtskraut | x | | | | x | x | x | | | | | |
| <i>Hieracium piloselloides</i> ssp. <i>albidobracteum</i> | | | | | | | | 10c | | # | # | | |
| <i>Hieracium piloselloides</i> ssp. <i>obscurum</i> | | | 10b | 10b | | | | 16c | 10b | # | # | | |
| <i>Hieracium piloselloides</i> ssp. <i>praealtum</i> | | | | 10b | | 11a | | 10c | | # | # | | |
| <i>Hieracium sabaudum</i> | Savoyer Habichtskraut | x | | | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Hieracium sabaudum</i> agg. | Artengruppe Savoyer Habichtskraut | | 10b | | | 11a | 16d | | | | | | |
| <i>Hieracium sabaudum</i> ssp. <i>occitanicum</i> | | | | | | | | 10c | | | | | |
| <i>Hieracium sabaudum</i> ssp. <i>rigens</i> | | | | | | | | 10c | | | | | |
| <i>Hieracium sabaudum</i> ssp. <i>virgultorum</i> | | | | | | 16a | | | | # | 0 | | |
| <i>Hieracium umbellatum</i> | Doldiges Habichtskraut | | | | | | 8b | 10b | * | 3 | 3 | | |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> | Sanddorn | x | x | 10b | 6b | x | x | 7c | * | k.A. | k.A. | | |
| <i>Hippuris vulgaris</i> | Tannenwedel | | | | | | | 7c | 3 | 2 | 0 | | |
| <i>Holcus lanatus</i> | Wolliges Honiggras | x | x | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Holcus mollis</i> | Weiches Honiggras | | | | | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Hordeum distichon</i> | "Zweizeilige Gerste" | | | | 7a | | | 7c | | | | G | |
| <i>Hordeum murinum</i> | Mäuse-Gerste | | 10a | 10b | 7a | 10b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | "Gerste" | | | | | | x | 7c | | | | G | |
| <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichon</i> | Zweizeilige Gerste | | | | | | | 10c | | | | U | |
| <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>vulgare</i> | Saat-Gerste (Unterart) | | | | | | | 10c | | | | U | |
| <i>Hosta sieboldiana</i> | "Blaublatt-Funkie" | | | | 8d | | | | | | | G | |
| <i>Hottonia palustris</i> | Europäische Wasserfeder | | | | | | x | | 3 | 3 | 2 | | |
| <i>Humulus lupulus</i> | Gewöhnlicher Hopfen | x | | 7a | 6b | x | x | 18b | * | * | * | | |
| <i>Huperzia selago</i> | Tannen-Bärlapp | | | | 9a | | 18a | | * | 2 | 0 | | |
| <i>Hyacinthoides hispanica</i> | Spanisches Hasenglöckchen | | | | | | | | | | | G | |
| <i>Hyacinthoides non-scripta</i> | Atlantisches Hasenglöckchen | | | | | 7a | x | | * | 3 | 3 | | |
| <i>Hyacinthus orientalis</i> | Garten-Hyazinthe | | 10b | | | | | | | | | | |
| <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> | Europäischer Froschbiß | | | 10b | | | x | | 3 | 2 | 3 | | |
| <i>Hygrophila polysperma</i> | "Indischer Wasserfreund" | | | | | 7a | | | | | | G | |
| <i>Hyoscyamus niger</i> | Schwarzes Bilsenkraut | | | | 8d | 6b | | | V | 2 | 3 | | |
| <i>Hypericum dubium</i> | Stumpfliches Hartheu | | | | | 10b | | 10b | | * | * | | |
| <i>Hypericum hirsutum</i> | Behaartes Johanniskraut | | | | 8d | | x | | * | * | * | | |
| <i>Hypericum maculatum</i> | Geflecktes Johanniskraut | x | x | | 10a | 9a | x | x | * | k.A. | k.A. | | |
| <i>Hypericum maculatum</i> ssp. <i>obtusiusculum</i> | Stumpflblättr. Geflecktes Knabenkraut | | | | | | 8b | 7d | * | * | * | | |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Tüpfel-Johanniskraut | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Hypericum pulchrum</i> | Schönes Johanniskraut | | | 16b | | 9a | x | | * | * | * | | |
| <i>Hypochaeris radicata</i> | Gewöhnliches Ferkelkraut | 9a | 10b | 7a | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Hypopitys hypophegea</i> | Kahler Fichtenspargel | | | | | 13b | | | | | | | |
| <i>Ilex aquifolium</i> | Gewöhnliche Stechpalme | x | | | 7a | 7a | 8b | 7c | * | * | * | | |
| <i>Impatiens glandulifera</i> | Drüsiges oder Indisches Springkraut | | | | | 7a | | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Impatiens noli-tangere</i> | Großes Springkraut | x | | | | 10b | | | * | * | * | | |
| <i>Impatiens parviflora</i> | Kleinblütiges Springkraut | x | | 7a | | x | x | | * | * | * | E | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Inula conyzae</i> | Dürrwurz | x | x | 10b | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Ipheion uniflorum</i> | "Einblütiger Frühlingsstern" | | | | 7a | | | | | | | G | |
| <i>Iris pseudacorus</i> | Sumpf-Schwertlilie | | x | 10b | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Isatis tinctoria</i> | Färber-Waid | | | | 7a | | | | * | * | * | | |
| <i>Isolepis setacea</i> | Borstige Moorbirse | x | | | 7a | | x | | V | V | * | | |
| <i>Jasione laevis</i> | Ausdauerndes Sandglöckchen | | | | | | | 10a | 3 | | | | |
| <i>Jasione montana</i> | Berg-Sandglöckchen | | | | | | | 16c | * | 3 | 3 | | |
| <i>Juglans nigra</i> | "Schwarznuß" | | | | 6b | x | 6b | | | | | G | |
| <i>Juglans regia</i> | Echte Walnuß | x | | 10b | 6b | 10b | x | 7c | * | k.A. | k.A. | | |
| <i>Juncus acutiflorus</i> | Spitzblütige Binse | x | | | | | | 16c | x | 7c | * | * | * |
| <i>Juncus articulatus</i> | Glieder-Binse, Glanzfrüchtige Binse | x | x | 10b | 7a | | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Juncus bufonius</i> | Kröten-Binse | x | 10b | 10b | 7a | 14b | x | 5a | * | * | * | | |
| <i>Juncus bufonius agg.</i> | Artengruppe Kröten-Binse | | | | | | | 18b | | | | | |
| <i>Juncus bulbosus</i> | Gewöhnliche Rasen-Binse | | | 10b | | | x | 8a | * | * | * | | |
| <i>Juncus compressus</i> | Zusammengedrückte Binse | | | 10b | | | | | * | * | * | | |
| <i>Juncus conglomeratus</i> | Knäuel-Binse | x | x | 7a | 7a | 11a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Juncus effusus</i> | Flatter-Binse | x | x | 7a | 6b | x | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Juncus inflexus</i> | Blaugrüne Binse | x | x | | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Juncus tenuis</i> | Zarte Binse | 9a | 10b | 7a | 7a | 6b | x | 10b | * | * | * | E | |
| <i>Juniperus communis</i> | Heide-Wacholder | | | | | | x | | * | 3 | 2S | | |
| <i>Knautia arvensis</i> | Wiesen-Witwenblume | | | 16b | 7a | x | 16c | 7c | * | * | * | | |
| <i>Koeleruteria paniculata</i> | Rispen-Blasenbaum | | | | 10a | | | | | | | U | |
| <i>Laburnum anagyroides</i> | Gewöhnlicher Goldregen | | | | 7a | 7a | | | * | * | - | E | |
| <i>Lactuca serriola</i> | Kompaß-Lattich | | 10b | 10b | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Lamium album</i> | Weißes Taubnessel | 9a | 10b | 16b | x | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Lamium amplexicaule</i> | Stengelumfassende Taubnessel | | 7b | | 10a | 7a | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Lamium argentatum</i> | Silberblättrige Goldnessel | | | | 7a | 10b | | 10b | | | | E | |
| <i>Lamium galeobdolon</i> | Gewöhnliche Goldnessel | x | | | | | | | * | | | | |
| <i>Lamium maculatum</i> | Gefleckte Taubnessel | | | | | | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Lamium montanum</i> | Berg-Goldnessel | x | | | | | | | * | * | * | | |
| <i>Lamium purpureum</i> | Purpurrote Taubnessel | | 7b | | | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Lappula squarrosa</i> | Kletten-Igelsame | | | | 8d | | | | * | 0 | - | | |
| <i>Lapsana communis</i> | Gewöhnlicher Rainkohl | x | x | 7a | x | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Larix decidua</i> | Europäische Lärche | x | x | | | x | x | x | * | | | | |
| <i>Larix kaempferi</i> | "Japanische Lärche" | | | 16b | | 7a | | | | | | G | |
| <i>Lathyrus latifolius</i> | Breitblättrige Platterbse | | 10a | 16b | 6b | x | x | | * | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Lathyrus linifolius</i> | Berg-Platterbse | x | | | | | | 8b | * | * | * | | |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Wiesen-Platterbse | x | 10b | 12a | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Lathyrus sylvestris</i> | Gewöhnliche Wald-Platterbse | x | 10b | | 6b | | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Lathyrus tuberosus</i> | Knollen-Platterbse | 9a | 10b | | | 7a | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Lavandula angustifolia</i> | "Echter Lavendel" | | | | 7a | 7a | | | | | | G | |
| <i>Lavatera thuringiaca</i> | Thüringer Strauchpappel | | | | | 8d | | | * | | | | |
| <i>Lemna gibba</i> | Buckelige Wasserlinse | | | | | | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Lemna minor</i> | Kleine Wasserlinse | x | 10a | | 7a | x | x | 8a | * | * | * | | |
| <i>Lemna minuta</i> | Zierliche Wasserlinse | | | | | | | 10c | * | * | * | E | |
| <i>Lemna trisulca</i> | Dreifurchige Wasserlinse | | | | | x | | 10b | * | 3 | 3 | | |
| <i>Leontodon autumnalis</i> | Herbst-Löwenzahn | | 10b | | 6b | x | x | | * | | | | |
| <i>Leontodon hispidus</i> | Rauher Löwenzahn | | 10b | | | 9a | 16c | 10c | * | * | * | | |
| <i>Leontodon saxatilis</i> | Nickender Löwenzahn | x | 10b | | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Leonurus cardiaca</i> | Echtes Herzgespann, Löwenschwanz | | | | | | x | | 3 | 2 | 2 | | |
| <i>Lepidium campestre</i> | Feld-Kresse | | | 10b | 7a | | | | * | * | * | | |
| <i>Lepidium densiflorum</i> | Dichtblütige Kresse | | | | 7a | | | | * | * | * | E | |
| <i>Lepidium ruderale</i> | Schutt-Kresse | | | | 6b | 7a | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Leucanthemum adustum</i> | Berg-Margerite | | | | 7a | 8d | x | 7c | * | | | | |
| <i>Leucanthemum ircutianum</i> | Fettwiesen-Margerite | | | 16b | 7a | 13b | 8b | | * | | | | |
| <i>Leucanthemum maximum</i> | Garten-Margerite | | | | | | | 10c | | | | | |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | Magerwiesen-Margerite | | | 12a | | 10b | 8b | 3a | * | V | * | | |
| <i>Ligularia dentata</i> | "Stern-Ligularie" | | | | | | 9a | | | | | G | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Ligustrum ovalifolium</i> | "Ovalblättriger Liguster" | | | | 7a | | | | | | | G | |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Gewöhnlicher Liguster | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Limosella aquatica</i> | Gewöhnlicher Schlammling | | | | 7a | | | | * | * | * | | |
| <i>Linaria maroccana</i> | "Marokko-Leinkraut" | | | | | | | 7c | | | | G | |
| <i>Linaria repens</i> | Gestreiftes Leinkraut | | | | | | x | | | * | * | E | |
| <i>Linaria vulgaris</i> | Gewöhnliches Leinkraut | x | 10a | 7a | x | x | x | 7c | | * | * | | |
| <i>Linum austriacum</i> | Österreichischer Lein | | | | 6b | 6b | | 7c | * | | | E | |
| <i>Linum catharticum</i> | Purgier-Lein | 7b | | | | 9a | | 10b | * | * | * | | |
| <i>Linum perenne</i> | Ausdauernder Lein | | | | | x | | 5a | 1 | - | - | | |
| <i>Linum usitatissimum</i> | "Lein, Flachs" | | | 7a | | | 9a | | | | | G | |
| <i>Liriodendrum tulipifera</i> | "Tulpenbaum" | | | | | | 7a | | | | | G | |
| <i>Lithospermum officinale</i> | Echter Steinsame | 7b | | | | 7a | | | * | 2 | 2 | | |
| <i>Lobularia maritima</i> | Strand-Silberkraut | | | | | | | 7c | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Lolium multiflorum</i> | Vielblütiges Weidelgras | | 10b | 12a | 6b | x | x | 7c | * | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Lolium perenne</i> | Ausdauerndes Weidelgras | x | x | 9a | 6b | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Lonicera periclymenum</i> | Wald-Geißblatt | x | x | 7a | 7a | 9a | x | x | * | * | * | | |
| <i>Lonicera pileata</i> | "Böschungsmyrte", "Heckenkirsche" | | | | | 7a | | | | k.A. | k.A. | G | |
| <i>Lonicera tatarica</i> | "Tatarische Heckenkirsche" | | 10b | | 7a | 7a | | | | | | G | |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Rote Heckenkirsche | x | | 16b | 9a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Lotus corniculatus var. corniculatus</i> | Gewöhnlicher Hornklee | x | x | 9a | 6b | x | x | 3a | | V | * | | |
| <i>Lotus corniculatus var. hirsutus</i> | Behaarter Hornklee | | | | | | | 19a | | | | | |
| <i>Lotus corniculatus var. sativus</i> | Saat-Hornklee | | | | | | | 18a | | | | | |
| <i>Lotus pedunculatus</i> | Sumpf-Hornklee | x | | 7a | | | x | 7c | | * | * | | |
| <i>Lotus suberectus</i> | Halbaufrechter Hornklee | | | 16b | | | | | | | | G | |
| <i>Lotus tenuis</i> | Schmalblättriger Hornklee | 9a | | | 7a | | | 7c | 3 | 2 | 2 | | |
| <i>Lotus pedunculatus</i> | Sumpf-Hornklee | | | 10b | | | | 10c | | * | * | | |
| <i>Lunaria annua</i> | Einjähriges-Silberblatt | | | | | 8d | x | | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Lunaria rediviva</i> | Ausdauerndes Silberblatt | | | | | | x | | * | * | V | | |
| <i>Lupinus angustifolius</i> | Blaue Lupine | | | | | | | 9a | | | | G | |
| <i>Lupinus polyphyllus</i> | Vielblättrige Lupine | x | x | x | x | x | x | x | * | * | - | E | |
| <i>Luzula campestris</i> | Feld-Hainsimse, Hasenbrot | x | | | 7a | | x | | V | * | * | | |
| <i>Luzula luzuloides</i> | Weißliche Hainsimse | x | | | | 11a | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Luzula multiflora</i> | Vielblütige Hainsimse | x | x | | 7a | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Luzula pilosa</i> | Behaarte Hainsimse | x | | 16b | 7a | 7a | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Luzula sylvatica</i> | Wald-Hainsimse | | | | 7a | | | | * | * | * | | |
| <i>Lycium barbarum</i> | Gewöhnlicher Bocksdorn | | | | | 7a | 7a | | * | * | * | E | |
| <i>Lycium chinense</i> | "Chinesischer Bocksdorn" | | | | | | 8b | 10b | | | | G | |
| <i>Lycopersicon esculentum</i> | Kultur-Tomate | | | | 7a | | | | | | | U | |
| <i>Lycopodium annotium</i> | Sprossender Bärlapp | | | | | | | 18a | | 3 | 0 | | |
| <i>Lycopodium clavatum</i> | Keulen-Bärlapp | | | | | | | 18a | | 3 | 2 | | |
| <i>Lycopus europaeus</i> | Ufer-Wolfstrapp | x | x | 7a | 6b | x | x | 5a | * | * | * | | |
| <i>Lysimachia nemorum</i> | Hain-Gilbweiderich | | | 7a | | x | | | * | * | * | | |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | Pfennigkraut | | | | 7a | 11a | | | * | * | * | | |
| <i>Lysimachia punctata</i> | Punktierter Gilbweiderich | | | 7a | 7a | 7a | x | 7d | * | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Lysimachia thyrsoiflora</i> | Straußblütiger Gilbweiderich | | | | | | x | | 3 | 2 | - | | |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> | Gewöhnlicher Gilbweiderich | x | | 10b | 7a | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Lythrum salicaria</i> | Blut-Weiderich | x | x | 10b | | x | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Mahonia aquifolium</i> | Gewöhnliche Mahonie | x | x | | x | x | x | | * | * | * | E | |
| <i>Maianthemum bifolium</i> | Zweiplättriges Schattenblümchen | x | x | | 9a | | | | * | * | * | | |
| <i>Malus domestica</i> | Kultur-Apfel | 9a | | | 6b | 6b | x | 7d | * | | | G | |
| <i>Malus sargentii</i> | "Kleinfrüchtiger Zierapfel" | | | | | | | | | | | | |
| <i>Malus sylvestris</i> | Holz-Apfel, Wild-Apfel | x | | | | | | | * | 3 | D | | |
| <i>Malva alcea</i> | Rosen-Malve | | | | 7a | 6b | x | | * | 3 | 2 | | |
| <i>Malva moschata</i> | Moschus-Malve | | | 12a | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Malva neglecta</i> | Weg-Malve, Käsepappel | | | | | 8d | | | * | 3 | * | | |
| <i>Malva sylvestris</i> | Wilde Malve | | 10b | | 7a | 12a | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Malva sylvestris ssp. mauritana</i> | Mauretische Malve | | | | 9a | 7a | 7a | 7c | * | | | E | |
| <i>Malva verticillata</i> | "Quirl-Malve" | | | | 9a | 7a | 7a | | | | | G | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Marrubium vulgare</i> | Gewöhnlicher Andorn | | | | 6b | 6b | | | 2 | 1 | 0 | | |
| <i>Matricaria discoidea</i> | Strahlenlose Kamille | | | 10b | 7a | x | | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Matricaria recutita</i> | Echte Kamille | | x | 7a | 6b | x | x | x | * | | | | |
| <i>Medicago falcata</i> | Sichelklee | | | | | | | 18b | | 3 | 3 | | |
| <i>Medicago sativa</i> | Saat-Luzerne | x | x | 10b | 6b | x | x | 7c | | | | G | |
| <i>Medicago varia</i> | Bastard-Luzerne | x | 10a | 9a | x | x | x | | * | * | * | E | |
| <i>Melampyrum pratense</i> | Wiesen-Wachtelweizen | x | | | | | | 10b | * | * | * | | |
| <i>Melica uniflora</i> | Einblütiges Perlgras | x | | 7a | | 9a | 6b | | * | * | * | | |
| <i>Melilotus albus</i> | Weißer Steinklee | 9a | 10a | 10b | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Melilotus altissimus</i> | Hoher Steinklee | | | | | | | 12a | * | * | * | | |
| <i>Melilotus officinalis</i> | Gewöhnlicher Steinklee | 9a | x | 10b | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Melissa officinalis</i> | Zitronen-Melisse | 9a | | | 7a | 7a | x | 7d | | | | | |
| <i>Mentha aquatica</i> | Wasser-Minze | | 10b | | 9a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Mentha arvensis</i> | Acker-Minze | x | x | | x | | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Mentha spicata</i> | Grüne Minze | | | | 8d | | | | * | * | * | E | |
| <i>Mentha suaveolens</i> | Rundblättrige Minze | | | | 7a | 8d | | 7c | 2 | G | D | | |
| <i>Mentha villosa</i> | Zottige Minze | | | 16b | | | | | * | * | * | E | |
| <i>Mentha x gracilis</i> | Edel-Minze | | | | | | | 10c | | k.A. | k.A. | | |
| <i>Mentha x piperita</i> | Pfeffer-Minze | | | | | | | 7c | | | | E | |
| <i>Mentha x verticillata</i> | Quirl-Minze | | | | | | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Menyanthes trifoliata</i> | Fieberklee | | | | | | | 16c | 3 | 3 | 2 | | |
| <i>Mercurialis annua</i> | Einjähriges Bingelkraut | | 7b | | 6b | 6b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Mercurialis perennis</i> | Wald-Bingelkraut | | | | | | | 8b | * | * | * | | |
| <i>Mespilus germanica</i> | Mispel | | | | 10a | 6b | x | | * | * | * | | |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i> | "Urwelt-Mammutbaum" | | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Milium effusum</i> | Gewöhnliches Flattergras, Waldhirse | x | x | 16b | 9a | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Mimulus guttatus</i> | Gefleckte Gauklerblume | | | | | | x | 7c | * | * | - | E | |
| <i>Miscanthus sinensis</i> | Japanisches Stielblütengras | | | | | | | 10c | | | | U | |
| <i>Moehringia trinervia</i> | Dreineurige-Nabelmiere | x | x | 16b | 8d | x | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Molinia caerulea</i> | Gewöhnliches Pfeifengras | x | | | 6b | | x | | * | * | * | | |
| <i>Monotropa hypophegea</i> | Buchenspargel | | | | 7a | x | x | 10c | V | 3 | R | | |
| <i>Muscari armeniacum</i> | Armenische Traubenhyazinthe | | 10b | | 9a | 7a | 7a | | | | | E | |
| <i>Mycelis muralis</i> | Mauerlattich | x | | 7a | | 8d | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Myosotis arvensis</i> | Acker-Vergißmeinnicht | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Myosotis arvensis ssp. arvensis</i> | Acker-Vergißmeinnicht (Unterart) | | | 16b | | | | | | * | * | | |
| <i>Myosotis discolor</i> | Buntes Vergißmeinnicht | | | | | | x | | 3 | 3 | * | | |
| <i>Myosotis laxa</i> | Rasen-Vergißmeinnicht | | | | | | x | | * | 3 | 3S | | |
| <i>Myosotis nemorosa</i> | Scharfkantiges Sumpf-Vergißmeinnicht | | | | | x | | | * | * | * | | |
| <i>Myosotis ramosissima</i> | Hügel-Vergißmeinnicht | | | | x | x | | | * | 3 | * | | |
| <i>Myosotis scorpioides</i> | Sumpf-Vergißmeinnicht | x | 10b | 10b | | x | x | 5a | * | * | * | | |
| <i>Myosotis scorpioides agg.</i> | Artengruppe Sumpf-Vergißmeinnicht | | | | | | | 18b | | | | | |
| <i>Myosotis stricta</i> | Sand-Vergißmeinnicht | | 10b | | | | x | 7c | * | 3 | * | | |
| <i>Myosotis sylvatica</i> | Wald-Vergißmeinnicht | | | | 7a | x | | | * | * | * | | |
| <i>Myosurus minimus</i> | Kleines Mäuseschwänzchen | | | | | 6b | | | V | * | *S | | |
| <i>Myriophyllum aquaticum</i> | "Brasilianisches Tausendblatt" | | | | | 7a | x | | | k.A. | k.A. | G | |
| <i>Myriophyllum spicatum</i> | Ähriges Tausendblatt | | 10b | 10b | 6b | | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Myriophyllum verticillatum</i> | Quirliges Tausendblatt | | | | | | x | | * | 2 | 2 | | |
| <i>Narcissus cyclamineus-Hybride</i> | Alpenveilchen-Narzisse | | | | 9a | | | | | | | G | |
| <i>Narcissus poeticus</i> | Dichter-Narzisse (Weiße Narzisse) | | | | | 10b | | | * | | | E | |
| <i>Narcissus pseudonarcissus</i> | Gelbe Narzisse | | | | 7a | 6b | x | 9a | 3 | *S | - | | |
| <i>Narcissus x incomparabilis</i> | "Schalen-Narzisse" | | | | 8d | | | | | | | G | |
| <i>Nasturtium officinale</i> | Brunnenkresse | | 10a | | | 7a | | 10c | * | k.A. | * | | |
| <i>Nasturtium officinale agg.</i> | Artengruppe Brunnenkresse | | | | | | x | 5a | | | | | |
| <i>Nicandra physalodes</i> | Giftbeere | | | | 8d | | x | | | k.A. | k.A. | U | |
| <i>Nymphaea alba</i> | Weißer Seerose | | | | | 7a | | | * | 3 | 3 | | |
| <i>Nymphaea x sp.</i> | Seerose | | | 10b | | | 8b | | | | | | |
| <i>Nymphoides peltata</i> | Seekanne | | | | 6b | | x | | 3 | 2 | 1 | | |
| <i>Odontites vulgaris</i> | Roter Zahntrost | 9a | | 9a | 8d | x | 11d | | * | * | * | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Oenothera biennis</i> | Gewöhnliche Nachtkerze | | x | 7a | 6b | x | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Oenothera deflexa</i> | Abgebogene Nachtkerze | | | | 7a | 7a | | 12a | | | | E | |
| <i>Oenothera fallax</i> | Täuschende Nachtkerze | | 10a | 10b | | 7a | | | | | | E | |
| <i>Oenothera glazioviana</i> | Rotkelchige Nachtkerze | | 10a | 10b | | 6b | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Oenothera oakesiana</i> | Sand-Nachtkerze | | | | 9a | 6b | | | * | * | * | E | |
| <i>Oenothera parviflora</i> | Kleinblütige Nachtkerze | | | | | x | | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Oenothera sp.</i> | Nachtkerze | | | 10b | | | | 10c | | | | | |
| <i>Onobrychis arenaria</i> | Sand-Esparsette | | | | | x | | | 3 | | | | |
| <i>Onobrychis vicifolia</i> | Futter-Esparsette | | 10b | | 7a | 8d | 8d | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Ononis repens</i> | Kriechende Hauhechel | | | | 9a | 11a | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Ononis spinosa</i> | Dornige Hauhechel | | | | | | 7b | 7c | | * | * | | |
| <i>Ononis spinosa ssp. spinosa</i> | Gewöhnliche Dornige Hauhechel | | | | | | | 10c | * | | | | |
| <i>Onopordum acanthium</i> | Gewöhnliche Eselsdistel | | | 12a | 8d | | x | 7c | * | 3 | 3 | | |
| <i>Origanum vulgare</i> | Gewöhnlicher Dost | x | x | 7a | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Ornithogalum angustifolium</i> | Schmalblättriger Dolden-Milchstern | | | | | 10a | x | 7d | | | | | |
| <i>Ornithopus perpusillus</i> | Kleiner Vogelfuß, Mäusewicke | | | | | 7a | 8b | | * | * | * | | |
| <i>Ornithopus sativus</i> | Großer Vogelfuß, Serradella | | | | | | x | 7c | | | | I | |
| <i>Orobanche caryophyllacea</i> | Nelken-Sommerwurz | | | | | | | 10c | 3 | 3 | 1 | | |
| <i>Orobanche minor</i> | Kleine Sommerwurz | | | | | 6b | 16c | 7c | 3 | 2 | 2 | | |
| <i>Orobanche spec.</i> | Sommerwurz | | | | | x | | | | | | | |
| <i>Oxalis acetosella</i> | Wald-Sauerklee | x | | 16b | | | | | * | * | * | | |
| <i>Oxalis corniculata</i> | Hornfrüchtiger Sauerklee | | | | 9a | | | | * | * | * | E | |
| <i>Oxalis stricta</i> | Aufrechter Sauerklee | | | | 9a | 9a | | 7c | | | | E | |
| <i>Paeonia sp.</i> | Pfingstrose | | | | | 9a | | | | | | G | |
| <i>Panicum capillare</i> | Haarästige Rispenhirse | | | | 7a | | | | * | * | - | E | |
| <i>Panicum miliaceum</i> | Gewöhnliche Rispenhirse | | | 10b | | | | | * | | | E | |
| <i>Panicum virgatum</i> | "Ruten-Hirse" | | | | | 7a | | | | | | G | |
| <i>Papaver argemone</i> | Sand-Mohn | | | | | | | 16c | * | * | * | | |
| <i>Papaver dubium</i> | Saat-Mohn | | | | 7a | | 7a | 7c | | k.A. | k.A. | | |
| <i>Papaver rhoas</i> | Klatsch-Mohn | | | 16b | 6b | x | 7a | 7c | * | * | * | | |
| <i>Papaver somniferum</i> | Schlaf-Mohn | | | | 7a | 7a | | | | | | I | |
| <i>Parentucellia viscosa</i> | Gelbe Bartsie | | | | 6b | 14b | | | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Paris quadrifolia</i> | Vierblättrige Einbeere | x | | | | | | | * | * | * | | |
| <i>Parthenocissus quinquefolia</i> | Wilder Wein | | | | 10a | 9a | | | | | | G | |
| <i>Pastinaca sativa</i> | Pastinak | x | 10a | 7a | 6b | x | 7a | | | | | | |
| <i>Pastinaca sativa ssp. sativa</i> | Gewöhnlicher Pastinak | | 10b | | | | 10b | 7c | * | * | * | | |
| <i>Pastinaca sativa ssp. urens</i> | Glanzloser Pastinak | | | | | | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Paulownia tomentosa</i> | Kaiser-Paulownie | | | | 10a | | | | | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Peplis portula</i> | Gewöhnlicher Sumpfquendel | | | 10b | 7a | 6b | x | | | * | * | | |
| <i>Persicaria amphibia</i> | Wasser-Knöterich | | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Persicaria dubia</i> | Milder Knöterich | 9a | | | 10a | | x | 7c | | | | | |
| <i>Persicaria hydropiper</i> | Wasserpfeffer | | | 16b | | 6b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Persicaria lapathifolia</i> | Ampfer-Knöterich | | x | | 6b | x | x | x | | * | * | | |
| <i>Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia</i> | Gewöhnlicher Ampfer-Knöterich | | | | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Persicaria lapathifolia ssp. pallida</i> | Acker-Ampfer-Knöterich | | 10b | 10b | | | | 7d | | | | | |
| <i>Persicaria maculosa</i> | Floh-Knöterich | x | x | 10b | 6b | 6b | x | x | * | * | * | | |
| <i>Persicaria minor</i> | Kleiner Knöterich | | | | 10a | | x | | * | * | * | | |
| <i>Persicaria x hybrida</i> | | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Petasites hybridus</i> | Gewöhnliche Pestwurz | | | | | | x | | | * | * | | |
| <i>Petrorhagia prolifera</i> | Sprossende Felsennelke | | | | | | | 8b | * | * | * | | |
| <i>Petrorhagia saxifraga</i> | Steinbrech-Felsennelke | | | | | | x | | * | | | | |
| <i>Phacelia tanacetifolia</i> | "Büschelschön" | | | | 7a | 6b | x | x | | | | G | |
| <i>Phalaris arundinacea</i> | Rohr-Glanzgras | x | | | | 7a | x | 5a | * | * | * | | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | Gewöhnlicher Pfefferstrauch | | | | | | | 7d | | | | I | |
| <i>Phleum bertolonii</i> | Knolliges Lieschgras | | | 10b | | | | | * | | | | |
| <i>Phleum pratense</i> | Wiesen-Lieschgras | | 10a | 7a | 7a | 7a | x | x | * | * | * | | |
| <i>Phragmites australis</i> | Gewöhnliches Schilf | x | x | 9a | 6b | x | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Physalis alkekengi</i> | Wilde Blasenkirsc | | | | | 11a | | | * | * | - | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> | Virginische Blasenspiere | | | 10b | 6b | 6b | x | 7d | * | | | I | |
| <i>Phytolacca esculenta</i> | Asiatische Kermesbeere | | | | 8d | | | | * | * | * | E | |
| <i>Picea abies</i> | Gewöhnliche Fichte | x | x | | | 16c | x | 10b | * | * | - | | |
| <i>Picea omorika</i> | "Serbische Fichte" | | 10a | | 7a | | x | | | | | G | |
| <i>Picea pungens</i> | Stech-Fichte | | | | | 11a | | | | | | U | |
| <i>Picris echioides</i> | Natterkopf-Bitterkraut, Wurmlattich | | | | 6b | | | 7c | | | | I | |
| <i>Picris hieracioides</i> | Gewöhnliches Bitterkraut | 9a | | 12a | 6b | x | x | x | | * | * | | |
| <i>Picris hieracioides ssp. hieracioides</i> | Gewöhnliches Bitterkraut (Unterart) | | 10b | | | | | 18a | * | * | * | | |
| <i>Picris hieracioides ssp. spinulosa</i> | Dorniges Bitterkraut | | 10b | 10b | | 11a | | | | | | U | |
| <i>Pimpinella major</i> | Große Bibernelle | | | | | x | | | * | | | | |
| <i>Pimpinella peregrina</i> | Fremde Bibernelle | | | | 6b | 7a | | 10c | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> | Kleine Bibernelle | | | | 6b | x | x | | * | * | * | | |
| <i>Pinus nigra</i> | Schwarz-Kiefer | 9a | 10a | | x | x | x | 7c | | | | I | |
| <i>Pinus strobus</i> | "Weymouths-Kiefer" | x | | | | | | | | k.A. | k.A. | G | |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Gewöhnliche Wald-Kiefer | x | 10a | | 9a | 16c | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Pistia stratiotes</i> | Wassersalat | | | | 9a | 9a | | | | | | (N) | |
| <i>Pisum sativum</i> | Futter-Erbse | | | | | | 9a | | | | | G | |
| <i>Plantago altissima</i> | Hoher Wegerich | | | 10b | | 11b | | 7c | | | | U | |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Spitz-Wegerich | 9a | x | 7a | 6b | x | x | x | | * | * | | |
| <i>Plantago major</i> | Breit-Wegerich | x | 10a | 7a | 6b | x | x | x | | | | | |
| <i>Plantago major ssp. intermedia</i> | Vielsamiger Breit-Wegerich | x | x | 10b | x | x | x | 7d | * | | | | |
| <i>Plantago major ssp. major</i> | Gewöhnlicher Breit-Wegerich | | 10b | 10b | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Plantago media</i> | Mittlerer Wegerich | | | | 9a | 10b | 18a | 10b | * | * | * | | |
| <i>Plantago uliginosa</i> | Kleiner Wegerich | | | 16b | | | | 18a | | * | * | | |
| <i>Platanus x hispanica</i> | Gewöhnliche Platane | | | | | 10b | | | | | | | |
| <i>Poa angustifolia</i> | Schmalblättriges Wiesen-Rispengras | | x | 10b | | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Poa annua</i> | Einjähriges Rispengras | x | x | 7a | 6b | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Poa compressa</i> | Zusammengedrücktes Rispengras | x | x | | x | x | x | x | | * | * | | |
| <i>Poa humilis</i> | Bläuliches Wiesen-Rispengras | | | | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Poa nemoralis</i> | Hain-Rispengras | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Poa palustris</i> | Sumpf-Rispengras | x | x | 16b | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Poa pratensis</i> | Gewöhnliches Wiesen-Rispengras | x | x | x | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Poa trivialis</i> | Gewöhnliches Rispengras | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Polemonium caeruleum</i> | Blaue Himmelsleiter | | | | | | | 7a | 3 | 2 | - | | |
| <i>Polygonatum multiflorum</i> | Vielblütige Weißwurz | x | | | 9a | 9a | x | | * | * | * | | |
| <i>Polygonum arenastrum</i> | Gewöhnlicher Vogelknöterich | | | | | | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Polygonum aviculare</i> | Acker-Vogelknöterich | | x | 16b | x | 7a | x | x | * | * | * | | |
| <i>Polygonum aviculare agg.</i> | Artengruppe Acker-Vogelknöterich | | | | | | | 18b | | | | | |
| <i>Polygonum aviculare ssp. aviculare</i> | Breitblättriger Acker-Vogelknöterich | | | | | 13b | | | | * | * | | |
| <i>Polypodium vulgare</i> | Gewöhnlicher Tüpfelfarn | | | 16b | 6b | 6b | x | | * | * | * | | |
| <i>Polypogon monspeliensis</i> | "Bürstengras" | | | | 8d | | | | | | | G | |
| <i>Polystichum aculeatum</i> | Gelappter Schildfarn | | | | 7a | 9a | | | * | * | 2 | | |
| <i>Populus alba</i> | Silber-Pappel | x | x | 10b | x | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Populus balsamifera</i> | "Amerikanische Balsam-Pappel" | x | x | x | x | x | x | 7d | | | | I | |
| <i>Populus maximowiczii-Hybriden</i> | | | | 16b | | | | | | | | | |
| <i>Populus nigra (Zuchtform)</i> | Schwarz-Pappel | | | | 6b | | x | | 3 | * | * | | |
| <i>Populus tremula</i> | Zitter-Pappel, Espe | x | x | x | x | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Populus trichocarpa</i> | Westliche Balsam-Pappel | | | | | 14b | 19b | | | | | I | |
| <i>Populus x canadensis</i> | Bastard-Schwarz-Pappel | x | x | 7a | x | x | x | x | * | | | E | |
| <i>Populus x canescens</i> | Graupappel | x | | | | | | | * | | | | |
| <i>Portulaca oleracea ssp. oleracea</i> | Europäischer Portulak | | | | 8d | | | | * | | | | |
| <i>Potamogeton berchtoldii</i> | Berchtolds Zwerg-Laichkraut | | 10b | 9a | | | x | 7c | V | * | * | | |
| <i>Potamogeton crispus</i> | Krauses Laichkraut | | | | | | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Potamogeton natans</i> | Schwimmendes Laichkraut | | 10b | | 7a | x | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Potamogeton pectinatus</i> | Kamm-Laichkraut | | 10b | | | 9a | | | | * | * | | |
| <i>Potamogeton pusillus</i> | Zwerg-Laichkraut | | | | 7a | | | | V | * | * | | |
| <i>Potamogeton pusillus agg.</i> | Artengruppe Zwerg-Laichkraut | | | | | x | | | | | | | |
| <i>Potentilla anserina</i> | Gänse-Fingerkraut | x | x | 7a | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Potentilla argentea</i> | Silber-Fingerkraut | | | 10b | 7a | 7a | | | * | * | * | | |
| <i>Potentilla erecta</i> | Blutwurz | | | | | | x | | * | V | * | | |
| <i>Potentilla indica</i> | Scheinerdbeer-Fingerkraut | | | | | 11c | | | * | * | * | E | |
| <i>Potentilla intermedia</i> | Mittleres Fingerkraut | | | | | 11a | | | * | * | * | | |
| <i>Potentilla norvegica</i> | Norwegisches Fingerkraut | | | | 7a | 7a | | | * | * | * | E | |
| <i>Potentilla recta</i> | Hohes Fingerkraut | | | 16b | 9a | 6b | x | 10b | * | * | * | | |
| <i>Potentilla reptans</i> | Kriechendes Fingerkraut | x | | 9a | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Potentilla sterilis</i> | Erdbeer-Fingerkraut | x | | | | | 7a | 7d | * | * | * | | |
| <i>Potentilla supina</i> | Niedriges Fingerkraut | | | | 7a | 9a | | | * | * | * | | |
| <i>Potentilla tabernaemontani</i> | Gewöhnliches Frühlings-Fingerkraut | | | | | 8d | | | * | | 3 | | |
| <i>Primula juliae (Hybride)</i> | | | | | 10a | | | | | | | G | |
| <i>Primula elatior</i> | Hohe Schlüsselblume | | | | 7a | | 8b | | V | * | 3 | | |
| <i>Primula elatior agg.</i> | Artengruppe Hohe Schlüsselblume | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Primula veris</i> | Wiesen-Schlüsselblume | | 10b | | 6b | 6b | x | 10c | | 3 | 3 | | |
| <i>Primula vulgaris</i> | Schaftlose Primel (hier. Gartenprimel) | | | | 10a | | | | 3 | 2 | 2 | G | |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Kleine Braunelle | x | x | 7a | x | x | x | 3a | 3 | * | * | | |
| <i>Prunus avium</i> | Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche | x | x | x | x | x | x | x | | * | * | | |
| <i>Prunus cerasifera</i> | Kirschpflaume | | | | 7a | 6b | x | 7d | | k.A. | k.A. | E | |
| <i>Prunus domestica</i> | Pflaume, Zwetschge | | | | x | | 7a | 7d | * | * | - | E | |
| <i>Prunus domestica ssp. insititia</i> | Hafer-Pflaume | | | | 7a | 10a | | | * | * | - | E | |
| <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i> | Mirabelle | | | x | | | | | | | | G | |
| <i>Prunus fruticosa</i> | Zwerg-Kirsche | | 10b | | | 10b | | | 2 | - | | | |
| <i>Prunus laurocerasus</i> | Pontische Lorbeer-Kirsche | x | | | | | | | | k.A. | k.A. | G | |
| <i>Prunus mahaleb</i> | Felsen-Kirsche | x | 10a | | 6b | 9a | | | * | R | - | | |
| <i>Prunus padus</i> | Gewöhnliche Trauben-Kirsche | x | | 16b | 7a | 7a | 8b | 7c | | * | * | | |
| <i>Prunus serotina</i> | Späte Trauben-Kirsche | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | E | |
| <i>Prunus spinosa</i> | Gewöhnliche Schlehe, Schwarzdorn | x | x | 16b | 6b | x | x | 7c | | * | * | | |
| <i>Prunus virginiana</i> | "Virginische Trauben-Kirsche" | | | | | 10b | x | | | | | G | |
| <i>Prunus x fruticans</i> | Hafer-Schlehe | | 10b | | | 10b | 8b | 10b | * | * | * | | |
| <i>Prunus x spinosa</i> | Schlehenhybride | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> | Gelbweißes Schein-Ruhrkraut | | | | | | x | | 2 | 2 | 2 | | |
| <i>Pseudolysimachion longifolium</i> | Langblättriger Blauweiderich | | | | | 9a | | | 3 | | | | |
| <i>Pseudolysimachion orchideum</i> | Orchideen-Blauweiderich | | | | | 13a | | | | | | G | |
| <i>Pseudotsuga menziesii</i> | Gewöhnliche Douglasie | x | x | 16b | x | 10b | x | 7c | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Pteridium aquilinum</i> | Gewöhnlicher Adlerfarn | x | | | 9a | | x | | * | * | * | | |
| <i>Pulicaria dysenterica</i> | Ruhr-Flohkraut | | 10b | | | x | x | 7c | V | * | * | | |
| <i>Pulicaria vulgaris</i> | Kleines Flohkraut | | | | 7a | | | | 3 | 3 | 3 | | |
| <i>Pulmonaria officinalis</i> | Geflecktes Lungenkraut | | | | | 11a | | | * | | | | |
| <i>Pyracantha coccinea</i> | "Scharlachdorn" | | | | | 6b | x | | | | | G | |
| <i>Pyrola minor</i> | Kleines Wintergrün | x | | | 9a | 8d | 8b | | * | 3 | 3 | | |
| <i>Pyrola rotundifolia</i> | Rundblättriges Wintergrün | x | | | 8d | 6b | x | | 3 | 2 | 2 | | |
| <i>Pyrus communis</i> | Kultur-Birne | | | | 7a | | x | 7d | * | | | | |
| <i>Pyrus pyrastrer</i> | Wild-Birne | x | | | 9a | | | | * | 2 | 1 | | |
| <i>Quercus cerris</i> | "Zerreiche" | | | | | 7a | 8d | | | k.A. | k.A. | G | |
| <i>Quercus coccinea</i> | "Scharlach-Eiche" | | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Quercus petraea</i> | Trauben-Eiche | x | x | 9a | 7a | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Quercus robur</i> | Stiel-Eiche | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Quercus rubra</i> | Rot-Eiche | x | x | x | x | x | x | 10b | | k.A. | k.A. | I | |
| <i>Ranunculus acris</i> | Scharfer Hahnenfuß | | | 12a | 9a | 11b | x | 12a | * | * | * | | |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> | Wasserhahnenfuß | | | | 9a | | | | V | * | | | |
| <i>Ranunculus aquatilis agg.</i> | Artengruppe Wasserhahnenfuß | | | | | | x | | | k.A. | k.A. | | |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Knolliger Hahnenfuß | | | | 8d | | x | | * | * | * | | |
| <i>Ranunculus ficaria</i> | Scharbockskraut | | | | 7a | x | x | | * | | | | |
| <i>Ranunculus ficaria ssp. bulbifer</i> | Gewöhnliches Scharbockskraut | | | | | 10b | | 7d | | | | | |
| <i>Ranunculus flammula</i> | Brennender Hahnenfuß | | 10b | 10b | | | x | | * | V | * | | |
| <i>Ranunculus lingua</i> | Zungen-Hahnenfuß | | | 10b | | | x | | 3 | 2 | 0 | | |
| <i>Ranunculus peltatus</i> | Gewöhnlicher Schild-Wasserhahnenfuß | | | | | | x | | * | * | D | | |
| <i>Ranunculus polyanthemos</i> | Vielblütiger Hain-Hahnenfuß | | | | | | x | 7c | 3 | 3 | - | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Ranunculus polyanthemoides</i> | Schmalblättriger Hain-Hahnenfuß | | | | | | | 10c | | 3 | - | | |
| <i>Ranunculus repens</i> | Kriechender Hahnenfuß | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Ranunculus sardous</i> | Sardischer Hahnenfuß | | 10b | 10b | 7a | 6b | x | 7b | 3 | 3 | * | | |
| <i>Ranunculus sceleratus</i> | Gift-Hahnenfuß | x | 10b | 10b | 6b | 6b | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> | Acker-Hederich | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Raphanus sativus</i> | "Garten-Rettich" | | | | x | 7a | x | | | | | G | |
| <i>Reseda lutea</i> | Gelber-Wau | | | | 7a | 7a | 10a | 7c | * | * | * | | |
| <i>Reseda luteola</i> | Färber-Wau | | | | 6b | x | 16c | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rhamnus cathartica</i> | Purgier-Kreuzdorn | x | | | | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Rhinanthus alectorolophus</i> | Zottiger Klappertopf | | | 12a | 6b | x | 16c | 10c | V | 2 | 0 | | |
| <i>Rhinanthus minor</i> | Kleiner Klappertopf | | | | | | 14b | | V | 3S | 3 | | |
| <i>Rhodiola rosea</i> | Rosenwurz | | | | 10a | | | | R | - | | | |
| <i>Rhus hirta</i> | Kolben-Sumach, Essigbaum | | | | 7a | 8d | | | | | | I | |
| <i>Ribes alpinum</i> | Alpen-Johannisbeere | | | | | 7a | x | | * | * | * | | |
| <i>Ribes nigrum</i> | Schwarze Johannisbeere | x | | | | | | 9a | * | * | * | | |
| <i>Ribes rubrum</i> | Rote Johannisbeere | x | | | 7a | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Ribes sanguineum</i> | "Blut-Johannisbeere" | | | | 7a | | x | | * | * | * | G | |
| <i>Ribes uva-crispa</i> | Stachelbeere | x | | | 7a | | | x | * | * | * | | |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> | Gewöhnliche Scheinakazie, Robinie | x | x | 7a | x | x | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Robinia x slavinii</i> | "Robinie" | | | | | | 9a | | | | | G | |
| <i>Rorippa amphibia</i> | Wasser-Sumpfkresse | | 10a | 10b | 6b | | | 10c | * | * | * | | |
| <i>Rorippa islandica</i> | "Kleinblütige-Sumpfkresse" | | | | 6b | 6b | x | | | | | G | |
| <i>Rorippa palustris</i> | Gewöhnliche Sumpfkresse | x | x | 10b | 7a | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rorippa sylvestris</i> | Wilde Sumpfkresse | | | 10b | | | x | 5a | * | * | * | | |
| <i>Rosa arvensis</i> | Kriechende Rose | | | 10b | | | | | * | * | * | | |
| <i>Rosa canina</i> | Hunds-Rose | | 10a | 10b | | 8d | 16c | 7c | | * | * | | |
| <i>Rosa canina agg.</i> | Artengruppe Hunds-Rose | x | x | | 6b | | x | | | | | | |
| <i>Rosa corymbifera</i> | Hecken-Rose | | | | 7a | 8d | 8b | | * | * | * | | |
| <i>Rosa dumalis</i> | Vogesen-Rose | | | | | | 8d | | * | * | - | | |
| <i>Rosa glauca</i> | Rotblättrige Rose | | | | 8d | | x | 7d | 3 | | | | |
| <i>Rosa lucida</i> | Glänzende Rose | | | | | | | 7c | | | | U | |
| <i>Rosa micrantha</i> | Kleinblütige Rose | | | | | | 10a | | 3 | 3 | - | | |
| <i>Rosa moyesii</i> | "Mandarin-Rose" | | | | | | | 7c | | | | G | |
| <i>Rosa multiflora</i> | "Büschel-Rose" | x | 10a | 7a | 6b | 6b | x | 7c | | k.A. | k.A. | G | |
| <i>Rosa nitida</i> | Glanz-Rose | | | | 10a | 10b | | | | | | U | |
| <i>Rosa rubiginosa</i> | Wein-Rose | x | | 7a | 6b | 7a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rosa rugosa</i> | Kartoffel-Rose | | x | 7a | 6b | 6b | x | 7c | * | | | E | |
| <i>Rosa spinosissima</i> | Bibernell-Rose | | | | 8d | 7a | | 7c | | R | - | | |
| <i>Rosa subcollina</i> | Falsche Hecken-Rose | | | | | | 11b | 16d | * | * | * | | |
| <i>Rosa tomentella</i> | Stumpfblättrige Rose | | | 10b | | | 11b | 8b | 7c | 3 | | | |
| <i>Rosa tomentosa</i> | Filz-Rose | x | | | | | | | * | * | 3 | | |
| <i>Rosa x spaethiana</i> | "Späths Rose" | | | | | | | 7c | | | | G | |
| <i>Rubus amiantinus</i> | Asbestschimmernde Brombeere | | | 10b | | | | 8b | 7d | * | * | * | |
| <i>Rubus arduennensis</i> | Ardenner-Brombeere | | | | | | | 8b | * | * | R | | |
| <i>Rubus armeniacus</i> | Armenische Brombeere | | 10b | 10b | | 10b | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Rubus asperidens</i> | "Rauhzähnige Brombeere" | | | | | | x | | * | * | * | G | |
| <i>Rubus bertramii</i> | Bertrams Brombeere | | | | | | | x | * | * | R | | |
| <i>Rubus caesius</i> | Kratzbeere | x | x | 7a | x | x | x | 18b | * | * | * | | |
| <i>Rubus campostachys</i> | Bewimperte Haselbattbrombeere | | | | | | | 8b | * | * | * | | |
| <i>Rubus cinerascens</i> | Aschgraue Brombeere | | | | | | | 10b | * | * | * | | |
| <i>Rubus corylifolius agg.</i> | Haselblattbrombeeren | | | | | | | 16c | | | | | |
| <i>Rubus cretatus</i> | Kreidige Brombeere | | | | | | x | 7c | | | | | |
| <i>Rubus elegantispinosus</i> | Schlankstachelige Brombeere | | 10b | | | | | 11a | * | * | * | | |
| <i>Rubus foliosus</i> | Blattreiche Brombeere | | | 10b | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus fruticosus agg.</i> | Artengruppe Echte Brombeere | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Rubus geniculatus</i> | Gekniete Brombeere | | | | | | 10b | x | 7c | * | * | * | |
| <i>Rubus goniophorus</i> | Winkel-Brombeere | | | | | | 10b | x | 7c | * | * | * | |
| <i>Rubus gratus</i> | Angenehme Brombeere | | | | | | | x | 7c | * | * | * | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Rubus idaeus</i> | Himbeere | x | x | x | | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Rubus immodicus</i> | Maßlose Brombeere | | | 10b | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus integrifolius</i> | Große Sparrige Brombeere | | | | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus laciniatus</i> | Schlitzblättrige Brombeere | | | | 7a | 9a | | 7d | * | * | * | E | |
| <i>Rubus langei</i> | Langes Brombeere | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Rubus leucandrus ssp. belgicus</i> | Belgische Weißmännige Brombeere | | | | | | x | | | | R | | |
| <i>Rubus macrophyllus</i> | Großblättrige Brombeere | | | | | 10b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus nessensis</i> | Halbaufrechte Brombeere, Fuchsbeere | | | | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus opacus</i> | Dunkle Brombeere | | | 10b | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Rubus orthostachys</i> | Geradachsige Haselblattbrombeere | | | | | | | 7c | * | * | R | | |
| <i>Rubus pedemontanus</i> | Träufelspitzen-Brombeere | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Rubus phoeniculus</i> | Japanische Weinbeere | | | | | | | 19a | | | | | |
| <i>Rubus picearum</i> | Fichtenliebende Brombeere | | | 10b | | | | | * | * | * | | |
| <i>Rubus plathyacanthus</i> | Breitstachelige Brombeere | | | | | | | 16d | * | * | * | | |
| <i>Rubus plicatus</i> | Falten-Brombeere | | | 10b | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Rubus praecox</i> | Robuste Brombeere | | 10b | | | 10b | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus pseudargenteus</i> | Falsche Silber-Brombeere | | 10b | | | 10b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus pyramidalis</i> | Pyramiden-Brombeere | | | 10b | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus radula</i> | Raspel-Brombeere | | | | | | | 7c | * | * | 3 | | |
| <i>Rubus radulooides</i> | Raspelartige Brombeere | | | | | | | 7c | * | * | 3 | | |
| <i>Rubus rosaceus</i> | Rosarote Brombeere | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Rubus rubercadaver</i> | Niederrhein-Brombeere | | | | | | x | | * | * | - | | |
| <i>Rubus rudis</i> | Rauhe Brombeere | | | | | 10b | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus schleicheri</i> | Schleichers Brombeere | | | | | | x | | * | * | R | | |
| <i>Rubus senticosus</i> | Dornige Brombeere | | | | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus sprengei</i> | Sprengels Brombeere | | | | | | x | | 2 | * | * | | |
| <i>Rubus sulcatus</i> | Gefurchte Brombeere | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Rubus transvestitus</i> | Falsche Samt-Brombeere | | | | | 10b | | | | R | R | | |
| <i>Rubus ulmifolius</i> | Mittelmeer-Brombeere | | | | | | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Rubus vestitus</i> | Samt-Brombeere | | | | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus vigorosus</i> | Üppige Brombeere | | | | | | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus winteri</i> | Winters Brombeere | | | | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rubus x pseudidaeus</i> | Bastard-Himbeere | | | | | | x | | * | | | | |
| <i>Rumex acetosa</i> | Großer Sauerampfer | | x | 12a | 9a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rumex acetosella</i> | Kleiner Sauerampfer | | x | 16b | 6b | x | x | 7c | | * | * | | |
| <i>Rumex acetosella var. tenuifolius</i> | Schmalblättriger Kleiner Sauerampfer | | | | | | | 8b | * | | | | |
| <i>Rumex conglomeratus</i> | Knäuelblütiger Ampfer | | x | 16b | | 13b | x | 10c | * | * | * | | |
| <i>Rumex crispus</i> | Krauser Ampfer | x | x | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Rumex hydrolapathum</i> | Fluß-Ampfer | | | | | | | x | * | * | * | | |
| <i>Rumex obtusifolius</i> | Stumpfbältriger Ampfer | x | | 7a | x | x | x | 18b | * | | | | |
| <i>Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius</i> | Gewöhnlicher Stumpfbältriger Ampfer | | 10b | 10b | | 10b | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rumex obtusifolius ssp. transiens</i> | Mittlerer Stumpfbältriger-Ampfer | | | | | | x | 7c | | | | | |
| <i>Rumex palustris</i> | Sumpf-Ampfer | | x | | 7a | | x | | * | * | * | | |
| <i>Rumex patientia</i> | Garten-Ampfer | | | | | | | x | * | | | E | |
| <i>Rumex sanguineus</i> | Hain-Ampfer, Blut-Ampfer | x | | 7a | | 7a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Rumex thyrsiflorus</i> | Straußblütiger Sauerampfer | | | 16b | | 9a | 18a | 7c | * | * | * | | |
| <i>Sagina apetala</i> | Kronblattlose Mastkraut | | | | | | | 7c | V | D | D | | |
| <i>Sagina nodosa</i> | Knotiges Mastkraut | | | | | | | 8b | 2 | 2 | 1 | | |
| <i>Sagina procumbens</i> | Niederliegendes Mastkraut | | 10b | 16b | | x | x | 18b | * | * | * | | |
| <i>Salix alba</i> | Silber-Weide | x | x | 7a | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Salix aurita</i> | Ohr-Weide | x | 10b | 10b | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Salix caprea</i> | Sal-Weide | x | x | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Salix cinerea</i> | Grau-Weide | x | 10b | | | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Salix dasyclados</i> | Filzast-Weide | 10a | | | | 10a | | | | | | E | |
| <i>Salix fragilis</i> | Bruch-Weide | x | x | | | x | | | * | * | * | | |
| <i>Salix purpurea</i> | Purpur-Weide | | x | 9a | | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Salix repens ssp. dunensis</i> | Dünen-Weide, Sand-Weide | | | | | | | 8b | | 3 | 3 | | |
| <i>Salix rosmarinifolia</i> | Rosmarin-Weide | | | | | | x | | | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|---|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | | |
| <i>Salix rubens</i> | Hohe Weide | | 10a | | | | | | | | | | | |
| <i>Salix triandra</i> | Mandel-Weide | | x | | | | x | 18b | | * | * | * | | |
| <i>Salix viminalis</i> | Korb-Weide | x | x | 10b | x | x | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Salix x holosericea</i> | Seidenblatt-Weide | | 10a | | | | | | | | | | | |
| <i>Salix x multinervis</i> | Vielnervige Weide | | 10a | | | | | | * | * | * | | | |
| <i>Salix x rubens</i> | Bastard-Weide | | | | 9a | x | x | 7d | * | * | * | | | |
| <i>Salix x smithiana</i> | Kübler Weide | x | x | | 7a | x | x | | * | * | * | | | |
| <i>Salvia nemorosa</i> | Steppen-Salbei | | | | | 7a | | | * | * | - | | | |
| <i>Salvia pratensis</i> | Wiesen-Salbei | | 10b | 12a | 6b | x | 8b | 7c | V | 3S | 3 | | | |
| <i>Salvia sclarea</i> | "Mukateller-Salbei" | | | | | 6b | | | | | | | | G |
| <i>Sambucus nigra</i> | Schwarzer Holunder | x | x | 16b | x | x | x | x | * | * | * | | | |
| <i>Sambucus racemosa</i> | Trauben-Holunder, Roter Holunder | x | | | | | | x | * | * | * | | | |
| <i>Sanguisorba minor</i> | Kleiner Wiesenknopf | | | 12a | x | x | | 12a | | | | | | |
| <i>Sanguisorba minor ssp. balearica</i> | Weichstacheliger Wiesenknopf | | | 16b | | | | 16c | | * | - | | | E |
| <i>Sanguisorba minor ssp. minor</i> | Kleiner Wiesenknopf | | 10b | | | | x | | * | * | * | | | |
| <i>Sanguisorba minor ssp. polygama</i> | Höckerfrüchtiger Wiesenknopf | | 10b | 10b | | 10b | x | 7c | | | | | | E |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> | Großer Wiesenknopf | | | | 8d | | | | V | * | * | | | |
| <i>Sanicula europaea</i> | Wald-Sanikel | x | | | | 9a | | 7d | * | * | * | | | |
| <i>Saponaria officinalis</i> | Gewöhnliches Seifenkraut | | | | 7a | 6b | x | | * | * | * | | | |
| <i>Saxifraga granulata</i> | Knöllchen-Steinbrech | | | | | | x | 7d | V | 3 | 3 | | | |
| <i>Saxifraga tridactylites</i> | Dreifinger-Steinbrech | | | | 8d | 8d | | | * | * | * | | | |
| <i>Scabiosa columbaria</i> | Tauben-Skabiose | | | 12a | | 6b | 16c | 10c | * | * | 2 | | | |
| <i>Scabiosa columbaria ssp. Pratensis</i> | Wiesen-Skabiose | | | | | | | 18a | | 2 | - | | | |
| <i>Schoenoplectus lacustris</i> | Gewöhnliche Teichsimse; Seebirse | | x | | | 6b | x | 5a | * | * | * | | | |
| <i>Schoenoplectus lacustris x tabernaemontani</i> | Teichsime | | 10b | 10b | | 10b | | 10c | | | | | | |
| <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> | Salz-Teichsime | | 10b | 10b | 7a | 6b | x | 10c | V | 3S | 3 | | | |
| <i>Scilla siberica</i> | Sibirischer Blaustern | | | | 10a | | | | * | - | | | | E |
| <i>Scirpus sylvaticus</i> | Wald-Simse | x | | | | | x | 6a | * | * | * | | | |
| <i>Scleranthus annuus</i> | Einjähriger Knäuel | | | | | | | 16c | * | * | * | | | |
| <i>Scrophularia auriculata</i> | Wasser-Braunwurz | | | | | 7a | | 7c | 3 | * | * | | | |
| <i>Scrophularia nodosa</i> | Knotige Braunwurz | x | x | 7a | x | x | x | x | * | * | * | | | |
| <i>Scrophularia umbrosa</i> | Geflügelte Braunwurz | | | | 8d | x | | | * | * | * | | | |
| <i>Scrophularia umbrosa s.l.</i> | Geflügelte Braunwurz | | | | | | | 18b | | | | | | |
| <i>Scutellaria galericulata</i> | Sumpf-Helmkraut | | | | 9a | x | x | 10c | * | * | * | | | |
| <i>Secale cereale</i> | "Roggen" | | | x | | | x | 7c | | | | | | G |
| <i>Securigera varia</i> | Bunte Kronwicke | | | 12a | 6b | 7a | x | 12a | | * | * | | | |
| <i>Sedum acre</i> | Scharfer Mauerpfeffer | | | | | 7a | 10a | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Sedum album</i> | Weißer Fetthenne | | | | | 8d | | | * | * | * | | | |
| <i>Sedum hispanicum</i> | Spanische Fetthenne | | | | | | | 7d | | * | * | | | E |
| <i>Sedum rupestre</i> | Gewöhnliche Felsen-Fetthenne | | | | | 7a | | | * | * | * | | | |
| <i>Sedum sarmentosum</i> | Ausläufer-Fetthenne | | | | | 6b | | | * | * | * | | | L |
| <i>Sedum sexangulare</i> | Milder Mauerpfeffer | | | | | | | 7d | * | * | * | | | |
| <i>Sedum spectabile</i> | "Pracht-Fetthenne" | | | | 9a | 7a | | | | | | | | G |
| <i>Sempervivum tectorum</i> | Gewöhnliche Hauswurz | | | | | | | 7d | | * | - | | | |
| <i>Senecio erucifolius</i> | Raukenblättriges Greiskraut | | | | | | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Senecio inaequidens</i> | Schmalblättriges Greiskraut | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | | E |
| <i>Senecio jacobaea</i> | Gewöhnliches Jacobs-Greiskraut | x | 10a | 7a | 6b | x | x | 7c | | * | * | | | |
| <i>Senecio jacobaea ssp. jacobaea</i> | Jakobs-Greiskraut | | | | | | | 18a | | | | | | |
| <i>Senecio ovatus</i> | Fuchs' Greiskraut | x | | 7a | | | x | 10b | | * | * | | | |
| <i>Senecio sylvaticus</i> | Wald-Kreuzkraut | | | | | | | x | * | * | * | | | |
| <i>Senecio vernalis</i> | Frühlings-Greiskraut | | | | 8d | | | 7c | * | * | * | | | E |
| <i>Senecio viscosus</i> | Klebriges Greiskraut | | | | | | x | x | * | * | * | | | |
| <i>Senecio vulgaris</i> | Gewöhnliches Greiskraut | | 10b | 10b | 6b | x | x | x | * | * | * | | | |
| <i>Sequoiadendron giganteum</i> | "Riesen-Mammutbaum" | | | 16b | | | | x | | | | | | G |
| <i>Setaria pumila</i> | Fuchsrote Borstenhirse | | | | 8d | 7a | 6b | | * | * | * | | | |
| <i>Setaria viridis</i> | Grüne Borstenhirse | | | | 8d | | | 7d | * | * | * | | | |
| <i>Sherardia arvensis</i> | Ackerröte | | | | 9a | x | 8b | | * | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | | |
| <i>Silene armeria</i> | Nelken-Leimkraut | | | | | | | 7c | * | | | | | |
| <i>Silene (Lychnis) chalcidonica</i> | Scharlach-Lichtnelke | | | | | 7a | x | | | | | | I | |
| <i>Silene conica</i> | Kegelfrüchtiges Leimkraut | | | | | | | 7c | 3 | 0 | 0 | | | |
| <i>Silene (Lychnis) coronaria</i> | Kronen-Lichtnelke | | | | 7a | 6b | x | | | | | | I | |
| <i>Silene dichotoma</i> | Gabel-Leimkraut | | | | | | | 7c | * | * | - | | E | |
| <i>Silene dioica</i> | Rote Lichtnelke | | | | | x | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Silene (Lychnis) flos-cuculi</i> | Kuckucks-Lichtnelke | | | | 6b | 6b | | 5a | | | | | | |
| <i>Silene gallica</i> | Französisches Leimkraut | | | | | 7a | 8d | | * | | | | E | |
| <i>Silene latifolia ssp. alba</i> | Weißer Lichtnelke | x | x | 7a | x | x | x | 3a | * | * | * | | | |
| <i>Silene latifolia ssp. latifolia</i> | | | | | | | | 7c | | | | | | |
| <i>Silene noctiflora</i> | Acker-Lichtnelke | | | | | | | 7c | V | 2 | 2 | | | |
| <i>Silene (Lychnis) viscaria</i> | Pechnelke | | | | | 10a | 10a | 7c | V | 2 | - | | | |
| <i>Silene vulgaris</i> | Taubenkropf-Leimkraut | | | 12a | | x | x | 7c | | * | * | | | |
| <i>Silybum marianum</i> | Gewöhnliche Mariendistel | | | | 6b | | | | | k.A. | k.A. | | U | |
| <i>Sinapis alba</i> | Weißer Senf | | | | x | 7a | 6b | 7c | | k.A. | k.A. | | U | |
| <i>Sinapis arvensis</i> | Acker-Senf | x | 10a | | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Sisymbrium altissimum</i> | Ungarische Rauke | | 10b | 10b | 7a | 7a | | 7c | * | * | * | | E | |
| <i>Sisymbrium officinale</i> | Weg-Rauke | | | 10b | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Solanum dulcamara</i> | Bittersüßer Nachtschatten | x | x | 7a | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Solanum memphiticum</i> | | | | | | | x | | | | | | | |
| <i>Solanum nigrum</i> | Gewöhnlicher Schwarzer Nachtschatten | | x | | 6b | 7a | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Solanum nigrum ssp. nigrum</i> | | | | | | | | 18b | | | | | | |
| <i>Solidago canadensis</i> | Kanadische Goldrute | x | 10a | 10b | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | E | |
| <i>Solidago gigantea</i> | Späte Goldrute | x | x | 10b | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | E | |
| <i>Solidago virgaurea</i> | Gewöhnliche Goldrute | x | | | | | | 8b | * | * | * | | | |
| <i>Sonchus arvensis</i> | Acker-Gänsedistel | | | 10b | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Sonchus asper</i> | Rauhe Gänsedistel | x | x | 7a | 6b | x | x | x | * | * | * | | | |
| <i>Sonchus oleraceus</i> | Kohl-Gänsedistel | x | 10a | | x | x | x | | * | * | * | | | |
| <i>Sorbaria sorbifolia</i> | Gewöhnliche Fiederspiere | | | | | | | 11b | | k.A. | k.A. | | E | |
| <i>Sorbus aria</i> | Gewöhnliche Mehlbeere | | | | 9a | | | 7d | * | * | * | | | |
| <i>Sorbus aria agg.</i> | Artengruppe Gewöhnliche Mehlbeere | | | x | | | x | | | | | | | |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | Eberesche, Vogelbeere | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | | |
| <i>Sorbus domestica</i> | Speierling | | | | | | x | | * | 3S | R | | | |
| <i>Sorbus intermedia</i> | Schwedische Mehlbeere | 9a | | | 6b | | x | 7d | * | | | | E | |
| <i>Sorbus pannonica</i> | Pannonische Mehlbeere | | | | | 7a | | | * | | | | G | |
| <i>Sorbus torminalis</i> | Elsbeere | | | | 6b | 9a | x | 7c | * | 3S | R | | | |
| <i>Sorbus x pinnatifida</i> | Bastard-Eberesche | | | | 9a | | | | | | | | | |
| <i>Sorghum halepense</i> | Wilde Mohrenhirse | | | | | | | 7c | | | | | I | |
| <i>Sparganium emersum</i> | Einfacher Igelkolben | | 10b | | | | | | * | * | * | | | |
| <i>Sparganium erectum</i> | Ästiger Igelkolben | | 10b | | | | | | * | * | * | | | |
| <i>Sparganium erectum agg.</i> | Artengruppe Ästiger Igelkolben | | | | | x | x | | | | | | | |
| <i>Sparganium erectum ssp. neglectum</i> | Unbeachteter Igelkolben | | | | | | x | 10b | * | | | | | |
| <i>Spergula arvensis</i> | Acker-Spark | | | | | | | 6b | * | * | * | | | |
| <i>Spergularia rubra</i> | Rote Schuppenmiere | | | | 7a | 7a | x | | * | * | * | | | |
| <i>Spiraea sp.</i> | Spiere | | | 16b | | | | | | | | | | |
| <i>Spiraea x bumalda</i> | "Rote Sommerspiere" | | | | | | | 7d | | | | | G | |
| <i>Spirodela polyrhiza</i> | Vielwurzelige Teichlinse | x | | | | 7a | | | * | 3 | 3 | | | |
| <i>Stachys arvensis</i> | Acker-Ziest | | | | | | x | | 3 | 2S | 2 | | | |
| <i>Stachys byzantina</i> | "Woll-Ziest" | | | | 7a | | x | | | | | | G | |
| <i>Stachys palustris</i> | Sumpf-Ziest | x | 10b | | 6b | x | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Stachys sylvatica</i> | Wald-Ziest | x | x | 7a | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | | |
| <i>Stellaria alsine</i> | Bach-Sternmiere | | | 7a | | 10a | x | 10b | * | * | * | | | |
| <i>Stellaria aquatica</i> | Wasserdarm | | 10b | | 6b | x | x | 7d | * | * | * | | | |
| <i>Stellaria graminea</i> | Gras-Sternmiere | | | | | x | x | 10b | * | * | * | | | |
| <i>Stellaria holostea</i> | Große Sternmiere | | | | 10a | x | x | 10b | * | * | * | | | |
| <i>Stellaria media</i> | Vogel-Sternmiere | | 10b | 16b | | 10b | | 10b | * | * | * | | | |
| <i>Stellaria media agg.</i> | Vogelmiere | x | x | | x | x | x | x | * | * | * | | | |
| <i>Stellaria neglecta</i> | Großblütige Vogelmiere | x | | | | | | | * | * | * | | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Stellaria nemorum</i> | Hain-Sternmiere | x | | | | 10b | | | * | * | * | | |
| <i>Stratiotes aloides</i> | Krebssehre | x | | | | | x | | 3 | 0 | - | | |
| <i>Symphoricarpos albus</i> | Gewöhnliche Schneebeere | x | x | x | x | 7a | x | 7d | * | * | * | E | |
| <i>Symphoricarpos x chenaultii</i> | "Niedrige Purpurbeere" | | | | 7a | 7a | x | | | | | G | |
| <i>Symphytum asperum</i> | Rauher Beinwell | | | | | | x | | | | | E | |
| <i>Symphytum officinale</i> | Gewöhnlicher Beinwell | | 10b | 12a | 7a | 7a | 16d | 10c | * | * | * | | |
| <i>Symphytum officinale agg.</i> | Artengruppe Gewöhnlicher Beinwell | | | | | x | x | x | | | | | |
| <i>Symphytum officinale ssp. uliginosum</i> | Sumpf-Beinwell | | | | | | | 7c | | * | * | | |
| <i>Symphytum x uplandicum</i> | Futter-Beinwell, Comfrey | | | | 7a | 11b | x | | * | * | * | E | |
| <i>Syringa vulgaris</i> | Gewöhnlicher Flieder | | | | 7a | 10a | | | * | * | - | E | |
| <i>Tanacetum parthenium</i> | Mutterkraut | | | | 10a | | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Tanacetum vulgare</i> | Rainfarn | x | x | 7a | 6b | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Taraxacum officinale agg.</i> | Artengruppe Gewöhnlicher Löwenzahn | | | | | | | 18b | | | | | |
| <i>Taraxacum sect. Erythrosperma</i> | Schwielen-Löwenzähne | | 10b | | | | | 7c | | * | * | | |
| <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i> | Wiesen-Löwenzahn | x | x | x | x | x | x | x | | * | * | | |
| <i>Taxodium distichum</i> | "Sumpf-Zypresse" | x | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Taxus baccata</i> | Europäische Eibe | x | | x | x | x | 6b | 7d | 3 | 3 | - | | |
| <i>Tephrosia palustris</i> | Moor-Greiskraut | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> | Breitblättriger Edel-Gamander | | | | | | | 8c | * | *S | - | | |
| <i>Teucrium scordium</i> | Lauch-Gamander | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | | |
| <i>Teucrium scorodonia</i> | Salbei-Gamander | x | x | 7a | 7a | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Thlaspi arvense</i> | Acker-Hellerkraut | | 10b | | 6b | | x | x | * | * | * | | |
| <i>Thlaspi perfoliatum</i> | Stengelumfassendes Hellerkraut | | | | | | x | | * | * | * | | |
| <i>Thuja plicata</i> | "Riesen-Lebensbaum" | | | | | | x | | | | | G | |
| <i>Thymus pannonicus</i> | Steppen-Thymian | | | | | | 10a | 10c | | | | E | |
| <i>Thymus pulegioides</i> | Arznei-Thymian, Feld-Thymian | | | | | 7a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Tilia cordata</i> | Winter-Linde | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Tilia petiolaris</i> | Hänge-Silber-Linde | | | | | | 9a | | | | | G | |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Sommer-Linde | x | | | | 10b | x | 10b | * | * | - | | |
| <i>Tilia tomentosa</i> | "Silber-Linde" | | | | | | | 7c | | | | G | |
| <i>Torilis arvensis</i> | Acker-Klettenkerbel | | | | 6b | | | | * | 2 | 2 | | |
| <i>Torilis japonica</i> | Gewöhnlicher Klettenkerbel | x | 10b | | | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Trachystemon orientalis</i> | "Orient-Rauhblatt" | | | | 7a | | | | | | | G | |
| <i>Tradescantia x andersoniana</i> | "Dreimasterblume" | | | | | | | 7a | | | | G | |
| <i>Tragopogon dubius</i> | Großer Bocksbart | | | 12a | 6b | 6b | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Tragopogon orientalis</i> | Orientalischer Bocksbart | | | | | 14b | 18a | | | 3 | 2 | | |
| <i>Tragopogon pratensis</i> | Wiesen-Bocksbart | | | 12a | | 7a | 16c | 7c | | * | * | | |
| <i>Tragopogon pratensis agg.</i> | Artengruppe Wiesen-Bocksbart | | | 7a | 6b | x | | | | | | | |
| <i>Tragopogon pratensis ssp. orientalis</i> | Östlicher Wiesen-Bocksbart | | | | | 11b | | 10c | V | 3 | 2 | | |
| <i>Tragopogon pratensis ssp. minor (Mill.)</i> | Kleinblütiger Wiesenbocksbart | | | | | | | 16d | * | | | | |
| <i>Trifolium alexandrinum</i> | Alexandrin Klee | | | | | | | 9a | | | | G | |
| <i>Trifolium arvense</i> | Hasen-Klee | | x | 10b | x | x | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Trifolium aureum</i> | Gold-Klee | | | | | | | x | V | 3 | 2 | | |
| <i>Trifolium campestre</i> | Feld-Klee | x | x | 9a | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Trifolium dubium</i> | Kleiner Klee | x | 10a | 7a | x | x | x | 5a | * | * | * | | |
| <i>Trifolium hybridum</i> | Schweden-Klee | 9a | 10a | 7a | 6b | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Trifolium hybridum ssp. elegans</i> | Niederliegender Schweden-Klee | | | | | | | 7c | | | | | |
| <i>Trifolium incarnatum</i> | "Inkarnat-Klee" | | | 16b | 7a | x | 7a | 7c | | | | G | |
| <i>Trifolium medium</i> | Mittlerer Klee | | | | | | | 8b | * | * | * | | |
| <i>Trifolium pratense</i> | Wiesen-Klee | 9a | 10b | 10b | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Trifolium repens</i> | Weiß-Klee | x | x | 7a | 6b | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Trifolium resupinatum</i> | Persischer Klee | | | | 8d | | | 9a | 7c | | | I | |
| <i>Trifolium resupinatum var. majus</i> | Wohriechender Persischer Klee | | | | | | | 7c | | | | U | |
| <i>Trifolium striatum</i> | Gestreifter-Klee | | | | | | | 7c | 3 | 2 | 2 | E | |
| <i>Trifolium subterraneum</i> | Bodenfrüchtiger Klee | | | | | 9a | | | | | | (N) | |
| <i>Tripleurospermum perforatum</i> | Geruchlose Kamille | 9a | x | 10b | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Trisetum flavescens</i> | Wiesen-Goldhafer | | | 12a | 9a | x | x | x | * | * | * | | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Triticum aestivum</i> | "Saat-Weizen" | | | | 7a | 7a | x | 7c | | | | G | |
| <i>Triticum vulgare</i> | "Weizen" | | | | | x | x | | | | | G | |
| <i>Tulipa gesneriana</i> | Garten-Tulpe | | | | | 10b | | | | | | I | |
| <i>Tussilago farfara</i> | Huflattich | x | x | 9a | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Typha angustifolia</i> | Schmalblättriger Rohrkolben | x | x | 7a | 9a | 6b | x | | * | * | * | | |
| <i>Typha latifolia</i> | Breitblättriger Rohrkolben | x | x | 9a | 6b | x | x | 3a | * | * | * | | |
| <i>Typha laxmannii</i> | Laxmanns Rohrkolben | | 10b | | | | | | | | | I | |
| <i>Ulex europaeus</i> | Gewöhnlicher Stechginster | | | | 10a | | | 7d | * | 2 | 3 | E | |
| <i>Ulmus glabra</i> | Berg-Ulme | x | 10b | 9a | x | x | x | x | * | 3 | 2 | | |
| <i>Ulmus laciniata</i> | Geschlitzblättrige Ulme | | | | 9a | 9a | | | | | | G | |
| <i>Ulmus minor</i> | Feld-Ulme | x | 10b | | | x | | 10b | 3 | 3 | 2 | | |
| <i>Urtica dioica</i> | Große Brennessel | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Urtica dioica ssp. galeopsifolia</i> | Hohlzahnblättrige Brennessel | | | | | | | 10b | - | | | | |
| <i>Urtica urens</i> | Kleine Brennessel | | | 10b | 6b | | | | * | * | * | | |
| <i>Utricularia australis</i> | Verkannter Wasserschlauch | | | | | | x | | 3 | 3 | 3 | | |
| <i>Utricularia vulgaris</i> | Gewöhnlicher Wasserschlauch | | | | | | x | | 3 | 1 | 2 | | |
| <i>Vaccaria hispanica</i> | Kuhkraut, Saat-Kuhnelke | | 10b | | | | | | 1 | 0 | 0 | | |
| <i>Valeriana officinalis</i> | Echter Arznei-Baldrian | x | | 7a | | 6b | | | * | * | - | | |
| <i>Valeriana procurrens</i> | Kriechender Arznei-Baldrian | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Valerianella carinata</i> | Gekielter Feldsalat | | 10b | | | 11a | | 7d | * | 3 | 2 | E | |
| <i>Valerianella locusta</i> | Gewöhnlicher Feldsalat | | | | 8d | 6b | | | * | * | * | | |
| <i>Vallisneria spiralis</i> | Wasserschraube | | | | 9a | 9a | | | * | D | - | E | |
| <i>Verbascum blattaria</i> | Schaben-Königskerze | | | | 9a | 6b | | | 3 | k.A. | k.A. | | |
| <i>Verbascum densiflorum</i> | Großblütige Königskerze | | 10b | | | x | | 7c | * | * | * | | |
| <i>Verbascum lychnitis</i> | Mehlige Königskerze | | | | | 12a | | | * | * | * | | |
| <i>Verbascum nigrum</i> | Schwarze Königskerze | | | | 7a | 12a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Verbascum phlomoides</i> | Windblumen-Königskerze | | | | 7a | 6b | x | 12a | * | * | * | | |
| <i>Verbascum pulverulentum</i> | Flockige Königskerze | | | | | 8d | | | 2 | 3 | 3 | | |
| <i>Verbascum speciosum</i> | Prächtige Königskerze | | 10b | | | | | | | | | I | |
| <i>Verbascum thapsus</i> | Kleinblütige Königskerze | 9a | 10b | | 7a | 10b | x | 12a | * | * | * | | |
| <i>Verbena bonariensis</i> | "Argentinisches Eisenkraut" | | | | | 8d | | | | | | G | |
| <i>Verbena officinalis</i> | Gewöhnliches Eisenkraut | | 10b | 7a | 6b | x | 7a | 10b | * | * | * | | |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> | Blauer Wasser-Ehrenpreis | | | | | 6b | x | 8a | * | * | * | | |
| <i>Veronica arvensis</i> | Feld-Ehrenpreis | x | | x | x | x | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Veronica austriaca</i> | Österreichischer Ehrenpreis | | | | | 9a | | | 3 | | | | |
| <i>Veronica beccabunga</i> | Bachbungen-Ehrenpreis | | | 10b | 9a | 9a | | 6a | * | * | * | | |
| <i>Veronica catenata</i> | Roter Wasser-Ehrenpreis | | 10b | | | 9a | | | * | * | * | | |
| <i>Veronica chamaedrys</i> | Gamander-Ehrenpreis | | | | 10a | 7a | x | 7d | * | * | * | | |
| <i>Veronica hederifolia</i> | Efeu-Ehrenpreis | | | | | | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Veronica hederifolia agg.</i> | Artengruppe Efeu-Ehrenpreis | x | | | | | x | | | | | | |
| <i>Veronica hederifolia ssp. Lucorum</i> | Hain-Efeu-Ehrenpreis | | | | | 10b | | | | | | | |
| <i>Veronica montana</i> | Berg-Ehrenpreis | x | | | | | | | * | * | * | | |
| <i>Veronica officinalis</i> | Wald-Ehrenpreis | x | x | 7a | x | 6b | x | x | * | * | * | | |
| <i>Veronica persica</i> | Persischer Ehrenpreis | 9a | 10b | x | x | x | 9a | 7d | * | * | * | E | |
| <i>Veronica polita</i> | Glänzender Ehrenpreis | | | | 9a | | | 7d | * | * | * | | |
| <i>Veronica scutellata</i> | Schild-Ehrenpreis | | | | | | 10d | | * | 3S | 3S | | |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> | Thymian-Ehrenpreis | x | 10b | 10b | 7a | 7a | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Veronica teucrium</i> | Großer Ehrenpreis | | | | | 11b | | | V | 3S | 2 | | |
| <i>Viburnum lantana</i> | Wolliger Schneeball | x | x | | x | x | x | x | * | * | - | | |
| <i>Viburnum opulus</i> | Gewöhnlicher Schneeball | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Viburnum rhytidiphyllum</i> | "Runzelblättriger Schneeball" | | | | 7a | | | | | | | G | |
| <i>Vicia angustifolia</i> | Schmalblättrige Wicke | x | 10a | | 7a | 7a | x | | * | | | | |
| <i>Vicia angustifolia ssp. angustifolia</i> | Gewöhnliche Schmalblättrige Wicke | | | 16b | | x | | | | * | * | | |
| <i>Vicia angustifolia ssp. segetalis</i> | Acker-Schmalblatt-Wicke | | 10b | 10b | | 11a | 8b | 7c | | * | * | E | |
| <i>Vicia austroccidentalis</i> | | | | 10b | | 11a | 8b | 7c | | | | | |
| <i>Vicia cracca</i> | Gewöhnliche Vogel-Wicke | x | 10a | 7a | 7a | x | x | 7c | * | * | * | | |
| <i>Vicia dumetorum</i> | Hecken-Wicke | | | | | x | | | * | | | | |
| <i>Vicia faba</i> | "Acker-Bohne" | | | | | 7a | | | | | | G | |

| | | | | | | | | | RL: | D | NRW | NRBU | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | 96 | 2010 | 2010 | ST | |
| <i>Vicia hirsuta</i> | Rauhaarige Wicke | x | 10a | 10b | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Vicia hybrida</i> | "Haarfahnen-Wicke " | | | | | x | | | | | | G | |
| <i>Vicia pannonica ssp. pannonica</i> | Gewöhnliche Ungarische Wicke | | | | | | | 9a | * | | | E | |
| <i>Vicia sativa</i> | Futterwicke | x | x | x | x | x | x | x | * | | | | |
| <i>Vicia sativa ssp. sativa</i> | Futterwicke | | | | | | | 9a | | | | G | |
| <i>Vicia sepium</i> | Zaun-Wicke | x | 10a | 9a | | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Vicia tetrasperma</i> | Viersamige Wicke | x | x | 10b | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Vicia villosa</i> | Zottige Wicke | | | 16b | x | x | x | 7c | * | * | * | E | |
| <i>Vicia villosa ssp. varia</i> | Bunte Wicke | | 10b | | | | | 9a | 7d | * | | E | |
| <i>Vicia villosa ssp. villosa</i> | Zottige Wicke | | | | | | | 7d | * | | | E | |
| <i>Vinca minor</i> | Kleines Immergrün | | | | 7a | 6b | x | | * | * | * | | |
| <i>Vinca major</i> | Großes Immergrün | | | | | | | 10b | | | | E | |
| <i>Viola arvensis</i> | Acker-Stiefmütterchen | | | | 6b | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Viola hirta</i> | Rauhhaariges Veilchen | x | | | | x | | | * | * | 3 | | |
| <i>Viola odorata</i> | Wohriechendes Veilchen | x | | | 9a | 6b | 6b | 7d | * | * | * | | |
| <i>Viola palustris</i> | Sumpf-Veilchen | x | | | | | | | V | 3 | 3 | | |
| <i>Viola reichenbachiana</i> | Wald-Veilchen | x | | | 7a | x | | 10b | * | * | * | | |
| <i>Viola riviniana</i> | Hain-Veilchen | x | | | 7a | | x | | * | * | * | | |
| <i>Viola tricolor</i> | Wildes Stiefmütterchen | | | | | | | 8b | | | | | |
| <i>Viola tricolor ssp. tricolor</i> | Wildes Stiefmütterchen (Unterart) | | | | | | | 16c | V | 3 | 3 | | |
| <i>Viola wittrockiana</i> | "Garten-Stiefmütterchen" | | | | 7a | | | | | | | G | |
| <i>Viscum album</i> | Mistel | | | | | 10b | | 10b | | | | | |
| <i>Viscum album ssp. album</i> | Laubholz-Mistel | | | | 7a | 6b | | | * | * | * | | |
| <i>Viscaria vulgaris</i> | Gewöhnliche Pech-Nelke | | | | | | | 18a | | 2 | - | | |
| <i>Vulpia bromoides</i> | Trespen-Federschwingel | | | 10b | | 11a | x | | * | 3 | * | | |
| <i>Vulpia myuros</i> | Mäuseschwanz-Federschwingel | | 10a | 10b | x | x | x | x | * | * | * | | |
| <i>Zannichellia palustris</i> | Teichfaden | | | | | | | 7d | V | 3 | 2 | | |
| * echte Arten, Unterarten sowie Bastarde und Artengruppen | | Arten*: | 354 | 354 | 419 | 584 | 765 | 792 | 674 | | | | |
| NRW | RL 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | |
| | RL 1 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | | | |
| | RL 2 | | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 18 | 9 | 37 | | | |
| | RL 3 | | 10 | 14 | 13 | 25 | 45 | 58 | 33 | 92 | | | |
| | RL G | | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | RL R | | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | | | |
| D | RL 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| | RL 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | | | |
| | RL 2 | | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | | | |
| | RL 3 | | 7 | 4 | 8 | 15 | 22 | 29 | 17 | 50 | | | |
| | RL G | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | RL R | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | | | |

Arten gesamt: 1279

3a: ALBRECHT, C., ESSER, T., KLEIN, H., TILLMANN, O., WEGLAU, J., WISSMANN, J. (2007): Zur ökologischen Entwicklung des im Rahmen der Indevertlegung angelegten neuen Indeabschnitts. - Gutachten im Auftrag der RWE-Power AG. [Vegetationsaufnahmen 2003]

5a: ALBRECHT, C., ESSER, T., KLEIN, H., TILLMANN, O., WEGLAU, J., WISSMANN, J. (2007): Zur ökologischen Entwicklung des im Rahmen der Indevertlegung angelegten neuen Indeabschnitts. - Gutachten im Auftrag der RWE-Power AG. [Vegetationsaufnahmen 2005]

6a: ALBRECHT, C., ESSER, T., KLEIN, H., TILLMANN, O., WEGLAU, J., WISSMANN, J. (2007): Zur ökologischen Entwicklung des im Rahmen der Indevertlegung angelegten neuen Indeabschnitts. - Gutachten im Auftrag der RWE-Power AG. [Vegetationsaufnahmen 2006]

6b: GELIUS-DIETRICH, L., DIETRICH, W. (2007): Floren-Liste: Neunachweise für die Rekultivierungsgebiete des Rheinischen Braunkohlenreviers (Kartierung 2006). - Schriftliche Mitteilung. [Daten zum überwiegenden Teil aus 2006]

7a: GELIUS-DIETRICH, L., DIETRICH, W. (2008): Floren-Liste: Neunachweise für die Rekultivierungsgebiete des Rheinischen Braunkohlenreviers (Kartierung 2007). - Schriftliche Mitteilung. [Daten zum überwiegenden Teil aus 2007]

7b: DWORSCHAK, U. (2007): Beobachtung ausgewählter Pflanzenarten in Rekultivierungsgebieten des Rheinischen Braunkohlenreviers. - Schriftliche Mitteilung. [Vegetationsaufnahmen 2007, Südevier 1994]

7c: MOHL, R., PATZKE, E., MOLL, W., MERTENS, H. (2008): Vorläufige Liste der Pflanzenarten der neuen Inde (Stand: Januar 2008). - Schriftliche Mitteilung. [Vegetationsaufnahmen 2001-2007]

7d: MOHL, R., PATZKE, E., MOLL, W., MERTENS, H. (2008): Vorläufige Liste der Pflanzenarten des Blausteinsees unter Einschluß des Schlangengrabens mit dem Teiche bei Niedermerz und der bewaldeten Fläche am Freibad Dürwiß (Stand: Januar 2008). - Schriftliche Mitteilung. [Vegetationsaufnahmen 1994, 2002-2007]

| Gattung; Art | deutscher Name | S/V | BE/F R | BM | FO | G | H | Z/I | RL: | | | ST |
|--------------|----------------|-----|-----------|----|----|---|---|-----|-----|------|------|----|
| | | | | | | | | | D | NRW | NRBU | |
| | | | | | | | | | 96 | 2010 | 2010 | |

- 8a: ALBRECHT, C., ESSER, T., KLEIN, H., TILLMANN, O., WEGLAU, J., WISSMANN, J. (2008): Zur ökologischen Entwicklung des im Rahmen der Inbetriebnahme angelegten neuen Industrieareals. - Gutachten im Auftrag der RWE-Power AG in Vorbereitung. [Vegetationsaufnahmen 2008]
- 8b: MOHL, R., PATZKE, E., MOLL, W., MERTENS, H. (2008): Vorläufige Liste der auf der Sophienhöhe und der Innenkippe natürlich oder angepflanzt vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen (Stand: März 2008). - Schriftliche Mitteilung. [Vegetationsaufnahmen 1978-2008]
- 8c: DWORSCHAK, U. (2008): Nachweis von *Teucrium chamaedrys* auf der Sophienhöhe (Tagebau Hambach). - Mündliche Mitteilung.
- 8d: GELIUS-DIETRICH, L., DIETRICH, W. (2008): Floren-Liste: Neunachweise für die Rekultivierungsgebiete des Rheinischen Braunkohlenreviers (Kartierung 2008). - Schriftliche Mitteilung. [Daten zum überwiegenden Teil aus 2008]
- 9a: GELIUS-DIETRICH, L., DIETRICH, W. (2009): Floren-Liste: Neunachweise für die Rekultivierungsgebiete des Rheinischen Braunkohlenreviers (Kartierung 2009). - Schriftliche Mitteilung. [Daten zum überwiegenden Teil aus 2009]
- 10a: GELIUS-DIETRICH, L., DIETRICH, W. (2010): Floren-Liste: Korrekturen zur Pflanzenliste 2008 sowie Neunachweise für die Rekultivierungsgebiete des Rheinischen Braunkohlenreviers (Kartierung 2010). - Schriftliche Mitteilung. [Daten zum überwiegenden Teil aus 2010]
- 10b: MOHL, R. (2010): Vegetationsaufnahme in Rekultivierungsgebieten des Rheinischen Braunkohlenreviers (Stand: Dezember 2010). - Schriftliche Mitteilung. [Vegetationsaufnahmen 2009, 2010]
- 10c: MOHL, R. (2010): Liste der Pflanzen der Neuen Inde (Stand: Dezember 2010). - Schriftliche Mitteilung.
- 10d: MOHL, R. (2010): Nachweis von *Veronica scutellata* (Schild-Ehrenpreis) am Südufer des Niederzierer Sees (Sophienhöhe - Tagebau Hambach). - Schriftliche Mitteilung.
- 10f: ROLF, P. (2010): Nachweis von *Pyrola minor* (Kleines Wintergrün) im Restfeld Ville. - Schriftliche Mitteilung.
- 11a: MOHL, R. (2011): Liste der Pflanzen des Hohenholzer Graben (Stand: Dezember 2011). - Schriftliche Mitteilung.
- 11b: MOHL, R. (2011): Liste der Pflanzen des Elsbachtal (Stand: Dezember 2011). - Schriftliche Mitteilung.
- 11c: MOHL, R. (2011): Liste der Pflanzen der Vollrathener Höhe (Stand: Dezember 2011). - Schriftliche Mitteilung.
- 11d: DWORSCHAK, U. (2008): Nachweis von *Odontites vulgaris* (Roter Zahntrost) auf der Sophienhöhe (Tagebau Hambach). - Mündliche Mitteilung.
- 13a: MOHL, R. (2013): Liste der Pflanzen des Elsbachtal (Stand: Dezember 2013). - Schriftliche Mitteilung.
- 13b: THEBUD-LASSAK, R. (2014): Exkursionsprotokoll. Exkursionen der botanischen Arbeitsgemeinschaft des Verein Niederrhein e.V. in das Rekultivierungsgebiet des ehemaligen Braunkohlentagebaus Garzweiler in den Jahren 2013 und 2014 - Schriftliche Mitteilung. [Ergebnisse 2013]
- 14a: MOHL, R. (2014): Liste der Pflanzen des Fürstenberger Graben (Stand: Dezember 2014). - Schriftliche Mitteilung.
- 14b: THEBUD-LASSAK, R. (2014): Exkursionsprotokoll: Exkursionen der botanischen Arbeitsgemeinschaft des Verein Niederrhein e.V. in das Rekultivierungsgebiet des ehemaligen Braunkohlentagebaus Garzweiler in den Jahren 2013 und 2014. - Schriftliche Mitteilung. [Ergebnisse 2014]
- 16a: MOHL, R. (2016): Liste der Pflanzen der Vollrathener Höhe (Stand: Dezember 2016). - Schriftliche Mitteilung.
- 16b: THEBUD-LASSAK, R., ALBERT, H. (2016): Exkursionsprotokoll: Exkursion des Bochumer Botanischen Vereins in das Rekultivierungsgebiet des ehemaligen Braunkohlentagebaus Bergheim. - Schriftliche Mitteilung.
- 16c: FORSCHUNGSSTELLE REKULTIVIERUNG (2016): Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen von Sonderstandorten in der Rekultivierung des Rheinischen Braunkohlentagebaus. Ergebnisbericht zu den Bestandsaufnahmen im Jahr 2016. - Interner Bericht.
- 16d: MOHL, R. (2016): Liste der Pflanzenarten am Höller Horn (Kartierung am Tag der Artenvielfalt 2016). -Schriftliche Mitteilung.
- 17a: ROSENLAND, G. (2017): Beobachtung der Herbstzeitlosen auf der Sophienhöhe. - Schriftliche Mitteilung.
- 18a: THEBUD-LASSAK, R. (2018): Exkursionsprotokoll: Exkursion der botanischen Arbeitsgemeinschaft des Verein Niederrhein e.V. auf die Sophienhöhe. - Schriftliche Mitteilung.
- 19a: THEBUD-LASSAK, R. (2019): Exkursionsprotokoll: Exkursion auf der Sophienhöhe.- Schriftliche Mitteilung; Exkursion: Kreis Düren, Jülich, Abraumhalde Sophienhöhe. Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 11. 194-198, 2020.
- 19b: LOOS, G.H. (2019): Exkursionsprotokoll: Exkursion auf der Sophienhöhe.- Schriftliche Mitteilung; Exkursion: Kreis Düren, Jülich, Abraumhalde Sophienhöhe. Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 11. 194-198, 2020.
- WISSKIRCHEN, R., HAEUPLER, H. (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. - Ulmer, Stuttgart.