

Familie / Gattung Art	S	V	BE	FR	BM	FO	FD	G1	H	Z/I
<i>Lepidocyrtus lignorum</i>	x								x	
<i>Pseudosinella alba</i>	x								x	
<i>Willowsia buski</i>	x									
<i>Willowsia platani</i>									x	
<i>Orchesella cincta</i>	x									
<i>Orchesella flavescens</i>									x	
<i>Orchesella villosa</i>	x									
<i>Pogognathellus flavescens</i>	x								x	
<i>Pogognathellus longicornis</i>	x									
Neelidae										
<i>Megalothorax minimus</i>	x								x	
Sminthuridae										
<i>Sminthurides schoetti</i>	x									
<i>Sminthurides</i> sp.									x	
<i>Sphaeridia pumilis</i>	x								x	
<i>Stenacidia violacea</i>									x	
Arrhopalitidae										
<i>Arrhopalites caecus</i>	x									
<i>Arrhopalites sericus</i>	x								x	
<i>Arrhopalites</i> sp.	x									
Katiannidae										
<i>Gisinianus flammeolus</i>	x									
<i>Sminthurinus aureus</i>	x								x	
Dicyrtomidae										
<i>Dicyrtoma fusca</i>	x								x	
<i>Dicyrtomina minuta</i>	x									
<i>Dicyrtomina saundersi</i>	x								x	
Sminthuridae										
<i>Allacma fusca</i>	x									
<i>Sminthurus viridis</i>									x	
Bourletiellidae										
<i>Bourletiella</i> sp.									x	
<i>Deuterostminthurus bicinctus</i>	x								x	
Arten:	54	0	0	0	0	0	0	0	51	0

* = nicht im Verzeichnis der Springschwänze Deutschlands aufgeführt (Schulz et al. 2003)

= Synonymisierung unklar, die als *Onychiurus tricampatus* (Gisin 1956) determinierte Art ist nach Schulz (schriftl. Mitt.) *Protaphorura tricampata*, nach Bellir

nger et al. (2005) könnte es aber auch *Protaphorura armata* sein