Nachgewiesene Hautflügler (Ameisen) auf rekultivierten Flächen des Rheinischen Braunkohlenreviers.

S/V: Südrevier/ Ville, BE/FR: Berrenrath/ Frechen, BM: Bergheim, FO: Fortuna, G: Garzweiler (Frimmersdorf/ Garzweiler 1 und 2), H: Hambach, Z/I: Zukunft/Inden. RL: Rote Liste, D: Bundesrepublik Deutschland; NRW: Nordrhein-Westfalen, TL: Tiefland; 0: Ausgestorben oder verschollen, 1: Vom Aussterben bedroht, 2: Stark gefährdet, 3: Gefährdet, V: Vorwarnliste, G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R: Extrem selten, D: Daten unzureichend, *: Ungefährdet, *: Nicht bewertet. Nomenklatur und Klassifikation nach SEIFERT (2001).

Stand: 11.12.2024

								RL:	D	NRW	TL
Familie / Gattung / Art		S/V	BE/FR	ВМ	FO	G	Н	Z/I	2011	2011	2011
Formicidae											
Formica cunicularia							Х		*	*	*
Formica fusca							Х		*	*	*
Formica polyctena					9a	9b	9b		*	V	V
Formica rufibarbis		Х					Х		*	3	3
Formica sp.			Х								
Lasius brunneus		Х					Х		*	*	*
Lasius flavus							Х		*	*	*
Lasius niger		Х					Х		*	*	*
Myrmica rubra							Х		*	*	*
Myrmica sabuleti							Х		V	V	V
Myrmica sp.							Х				
Ponera coarctata							Х		3	3	3
Tetramorium caespitum			Х				Х		*	*	*
	Arten:	3	2	0	1	1	12	0			
NRW	RL 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RL 1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RL 2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RL 3	1	0	0	0	0	2	0	2		
	RL G	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RL R	0	0	0	0	0	0	0	0		
D	RL 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RL 1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RL 2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RL 3	0	0	0	0	0	1	0	1		
	RL G	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RL R	0	0	0	0	0	0	0	0		

Arten gesamt: 13

9a: DWORSCHAK, U. (2009): Beobachtung von *Formica polyctena* (Kleine Rote Waldameise) am Rande der Wiedenfelder Höhe (Tagebau Fortuna). - Mündliche Mitteilung

9b: DWORSCHAK, U. (2009): Beobachtung von Nestern der Kleinen Roten Waldameise (*Formica polyctena*) auf der Kasterer Höhe (Tagebau Garzweiler) und der Sophienhöhe (Tagebau Hambach). - Mündliche Mitteilung [Beobachtungzeitraum 2000-2009]